




©Starteo - NahelLefebvre



Campen ist TRIGANO!

Seit 1935 begleiten wir Sie bei jedem Moment beim Campen, damit Sie einen unvergesslichen Urlaub erleben können.

Die Vielzahl an Möglichkeiten und Momenten, die ein Campingurlaub bietet, regt uns zu Innovationen an, um Sie bei all Ihren Momenten beim Campen und im Freien bestmöglich zu unterstützen. Von Zelten über Vorzelte bis hin zu Faltcaravans bemühen wir uns, Produkte zu entwickeln, die Ihren Ansprüchen gerecht werden.

Ein wenig Geschichte

Campingfan seit 1935

Das Abenteuer beginnt im Jahre 1935, zunächst ist es eine Familiengeschichte, als Edgard Trigano den Vertrieb von Textilwaren startet.

Mit dem Sieg der Volksfront "Front Populaire" im Jahr 1936 gehen die Franzosen zum ersten Mal in bezahlten Urlaub. TRIGANO liefert ihnen ihre erste Zelte, insbesondere das Spitzdachzelt, ein quadratisches blaues oder orangenes Zelt, das zu mehreren Millionen Exemplaren verkauft wurde.

Dies ist der Anfang des Campings, das TRIGANO das ganze Jahrhundert lang begleitet und im-

mer wieder neu erfindet. Das Unternehmen hat ein technisches Know-how für alle seine Produktreihen entwickelt, das es ihm ermöglicht, innovative Produkte anzubieten und sich dabei auf erfahrene Teams zu stützen. Komfort, Unabhängigkeit, Organisation des Raums, nichts wird dem Zufall überlassen.

Die Marke ist zum Symbol für Urlaub, Freizeitgestaltung und Freiheit geworden, sie begeisterte Millionen Franzosen auf der Suche nach neuen Eindrücken und der Nähe zur Natur.

Der Stoff ist das Hauptmaterial Ihres Vorzeltes, er ist in erster Linie den Wetterbedingungen ausgesetzt. Er muss daher robust und wohnlich sein, um Ihr Vorzelt viele Jahre lang zu begleiten.

Bei TRIGANO legen wir großen Wert auf die Wahl unserer Stoffe, sie werden mit größter Sorgfalt geprüft, damit Sie unbesorgt sein können und über ein einfaches Erzeugnis verfügen.

DACH

TRIGAROOF I TEX 240 POLYESTER-BESCHICHTUNG 1 SEITE ACRYLGEWEBE 240 g/m²

Witterungs- und UV-Beständigkeit.

Das mit Schimmelschutz behandelte Gewebe besteht aus:

- 1 Außenschicht mit Acrylbeschichtung, um es wasserabweisend zu machen
- 1 Textil-Innenschicht, die die Kondensation verzögert.

TRIGAROOF I RESIST 420 PVC-BESCHICHTETES FASERGEWEBE 2 SEITEN 420 g/m²

Wasserdichtes, kunststoffbeschichtetes Material, das extremen Wetterbedingungen standhält.

TRIGAROOF I TEX 280

POLYESTER-BESCHICHTUNG 1 SEITE ACRYLGEWEBE 280 g/m²

Witterungs- und UV-Beständigkeit.

Das mit Schimmelschutz behandelte Gewebe besteht aus:

- 1 Außenschicht mit Acrylbeschichtung, um es wasserabweisend zu machen
- 1 Textil-Innenschicht, die die Kondensation verzögert.

TRIGAROOF I RESIST 480

PVC-BESCHICHTETES FASERGEWEBE 2 SEITEN 480 g/m²

Wasserdichtes, kunststoffbeschichtetes Material, das extremen Wetterbedingungen standhält. Innere Sonnenschutzschicht für Wohnkomfort.

KLASSISCHE VORZELTWÄNDE





TRIGATEX I 180 & 220

ACRYLBESCHICHTETES POLYESTER 180 UND 220 g/m²

Witterungs- und UV-Beständigkeit.

Das mit Schimmelschutz behandelte Gewebe besteht aus:

- 1 Außenschicht mit Acrylbeschichtung, um es wasserabweisend zu machen
- 1 Textil-Innenschicht, die die Kondensation verzögert.

TRIGARESIST I 340 450 & 480 PVC-BESCHICHTETES FASERGEWEBE 2 SEITEN 340, 450 UND 480 g/m²

Wasserdichtes, kunststoffbeschichtetes Material, das extremen Wetterbedingungen standhält. Äußeres Finish Relief-Leinen.



TRIGACRYL I 280

POLYESTER ACRYL-BESCHICHTUNG 280 g/m²

Strapazierfähiges und atmungsaktives Material mit wasserabweisender Behandlung.

CAMPCLIMATE PRO 100% BAUMWOLLE

Material mit einer fäulnisbeständigen Behandlung, wasserdicht, natürlich und atmungsaktiv.

AUFBLASBARE VORZELTWÄNDE

ZEITWEILIGE NUTZUNG

CAMPTEX - POLYESTER OXFORD RIPSTOP 210D PU 5000 MM

Die Ripstop-Faser ist ein robustes Material, das die Ausbreitung eines Risses mittels eines dickeren Garns verhindert. Der Name Oxford steht für ein mit Schuss- und Kettfäden verstärktes Gewebe. Der starke Coating (PU 5000mm) macht es absolut wetterfest und UV-beständig. Die Dicke des Garns (210D) macht es besonders widerstandsfähig.

ZEITWEILIGE NUTZUNG

CAMPTEX PRO - POLYESTER OXFORD RIPSTOP 300D PU 5000 MM

Die Faser RIPSTOP, ein resistentes Ganzjahresmaterial, verhindert aufgrund eines dickeren Webgarns die Ausbreitung eines Risses. Der Name OXFORD steht für ein mit Schuss- und Kettfäden verstärktes Gewebe. Der starke Coating (PU 5000mm) macht es absolut wetterfest und UV-beständig. Die Dicke des Garns (300D) macht es besonders widerstandsfähig.

ZEITWEILIGE NUTZUNG

CAMPTEX LIGHT - POLYESTER 190T 75D PU 3000 MM

Leichtes Material, das wasserdicht und zugleich resistent ist.

CAMPCLIMATE - POLY-BAUMWOLLGEWEBE

Der Gewebeschuss trägt zu maximaler Atmungsaktivität bei und erlaubt, die Temperatur im Wohnraum erheblich zu senken. Dieser Stoff kombiniert Leichtheit, Wasserundurchlässigkeit, Festigkeit, Wasserabweisungsvermögen und Atmungsaktivität. Das Gewicht von 260 g/m² und das Ripstop-Gewebe macht ihn äußerst robust.

DIE VORHÄNGE







SOLID WHITE

AZMINI

I GRADIENT

ALLE TRIGANO VORZELTE MIT KLASSISCHEM GESTÄNGE sind mit Vorhängen versehen, um Sie vor der Sonne zu schützen und abends Ihre Privatsphäre zu bewahren. 3 Nuancen werden geboten, um die Harmonie mit Ihrem Vorzelt zu gewährleisten. (1 Nuance pro Produkt, keine andere Wahl möglich).

Tigano besitzt ein zertifiziertes Umwelt- und Lebenszyklusmanagement. In Zusammenarbeit mit dem Recyclingunternehmen TEXYLOOP® hat sich TRIGANO verpflichtet, für die Wiederverwertung von 100 % unserer PVC-Planen zu sorgen.

Inhalt

- **D**ie Aufblasbaren
- Mit Glasfasergestänge
- 20 Mit klassischem Gestänge
- Vorzelt & Sonnenverdeck Mini Silver
- 35 Schneetunnel
- 36 Sonnenverdecke
- 37 VIP Sonnenverdecke
- **4** Zelt-Unterstände
- **44** Anbauten
- Ausstattungen & Optionen
- Technische Daten Verpackungen

Die TRIGANO Gestänge garantieren die Langlebigkeit Ihres Vorzelts, sie sind robust und leicht zu montieren. Für eine perfekte Anpassung des Vorzeltes an den Wohnwagen und das Gelände sind sie mit Gelenkwinkeln ausgestattet.

FIBER FRAME

LEICHTES, NATÜRLICH ANTIKORROSIVES GESTÄNGE

Dieses sehr robuste, antikorrosive Gestänge ist leichter als ein Stahl-Gestänge. Es ermöglicht daher einen leichteren Transport und eine einfachere Handhabung. Wir empfehlen dieses Gestänge für am Meer aufgebaute Vorzelte, die höheren Oxidationsrisiken ausgesetzt sind, oder die in feuchter Umgebung gelagert werden. Als Option für die Modelle ETRETAT, TOUQUET und SICILE erhältlich.





STEEL FRAME

GESTÄNGE AUS UNVERFORMBAREM STAHL

Die TRIGANO Stahlgestänge geben Ihrem Vorzelt hohe Robustheit und Stabilität, selbst bei starkem Regen, Schnee und extremen Witterungsbedingungen. Der 1 mm dicke Stahl besitzt innen und außen 3 Schutzschichten, um Langlebigkeit und Solidität zu garantieren.





Schutz durch organisch-mineralische Beschichtung

 Passivierungsschicht aus dreiwertigem Chrom

Schutzschicht aus Zir

1 mm dicker Stahl Qualität 102 XPA 49646 A2

SCHNELLVERSCHLUSSGRIFFE

Unsere gesamten Gestänge werden mit Schnellverschlussgriffen geliefert. Unabhängig von der Temperatur oder dem ausgeübten Druck hält der Griff das Gestänge perfekt in Position.





Modell für Stahlgestänge

Modell für Glasfasergestänge

TRIFIX®

Das von TRIGANO entwickelte TRIFIX®-System garantiert außergewöhnlich guten Halt des Vorzeltgestänges an Ihrem Wohnwagen, es bietet auch für Ihren Wohnwagen einen wirksamen Schutz vor jeglichem Kontakt mit dem Gestänge.



AIR FRAME

Nach langjähriger Forschungsarbeit und Versuchen revolutioniert TRIGANO das Montageprinzip der Vorzelte mit seiner AIR CAMP Technologie. Diese neuen Vorzelte sind für das Reisecamping hervorragend geeignet, sie lassen sich ganz einfach aufbauen, indem sie in ein paar Stößen aufgepumpt werden. Dieses Konzept hat nur Vorteile: Minimaler Platzbedarf, Aufbau in 5 Minuten, hoher Schutz vor Lecks an den Luftstangen und gleiche Windbeständigkeit wie bei traditionellem Gestänge.



Das Gestänge wird durch aufblasbare Bögen ersetzt. Diese aufblasbare Struktur aus Thermo-Polyurethan (TPU) ist durch eine hohe Verschleißfestigkeit und kaum vorhandener Luftdurchlässigkeit gekennzeichnet. Die verstärkte Ummantelung bietet hohen Schutz gegen Lecks. Jeder Bogen wird einzeln aufgeblasen und kann gegebenenfalls leicht ersetzt werden.







KEIL AUS SCHAUMSTOFF Ermöglicht, die Bögen zu verkeilen, siehe S.58 Bestimmen Sie die Größe des Vorzeltes anhand der Abmessungen Ihres Wohnwagens. Messen Sie den Gesamtumfang Ihres Wohnwagens und sehen Sie in der Tabelle nach. Die TRIGANO Doppelmanschette erlaubt, sich an alle Wohnwagenformen anzupassen, auch an solche, die Stromlinienformen aufweisen.

GRÖSSE IHRES VORZELTS

Es gibt drei Möglichkeiten, die Größe Ihres Vorzeltes oder Ihres Sonnenverdecks zu bestimmen:





6,65 m bis 7 m	>	Α	8,05 m bis 8,40 m	>	Ε	9,45 m bis 9,80 m	>	- 1	10,90 m bis 11,30 m >	М
7,00 m bis 7,35 m	>	В	8,40 m bis 8,75 m	>	F	9,80 m bis 10,15 m	>	J		
7,35 m bis 7,70 m	>	С	8,75 m bis 9,10 m	>	G	10,15 m bis 10,50 m	>	K		
7,70 m bis 8,05 m	>	D	9,10 m bis 9,45 m	>	Н	10,50 m bis 10,90 m	>	L		

DPS: DUAL PEGGING SYSTEM

Es gibt 2 mögliche Verspannungsarten:







- Das Verspannen "mit Schmutzfänger außen", das darin besteht, die Heringe im Innern des Vorzelts einzuschlagen und den Schmutzfänger außerhalb des Vorzelts anzubringen: Der Vorteil dabei ist, dass die Gummibänder vor UV- und Witterungseinflüssen geschützt sind und so ihre Lebensdauer verlängert wird. Es hält auch Spritzer von den Vorzeltwänden fern.
- Das Verspannen "mit Schmutzfänger innen", das darin besteht, die Heringe außerhalb des Vorzelts einzuschlagen und den Schmutzfänger in das Vorzelt hineinzuziehen: Es ermöglicht eine leichtere Verspannung und ist bei Verwendung mit einem Zeltboden dichter.

Mit dem neuen, innovativen DPS-System, das zweifache Zeltbinder bietet, kann man von nun an die eine oder andere Art zum Verspannen wählen, je nach Art der Verwendung oder Präferenz des Benutzers.

GARANTIE

GARANTIE | 2 JAHRE |

gegen alle Produktions-Fehler

Ihr Vorzelt hat eine Garantie von 2 Jahren für Reißverschlüsse und 5 Jahren für YKK-Reißverschlüsse ab dem Kaufdatum auf jegliche Herstellungsfehler.

ZULIEFERER



















Nach langjähriger Forschungsarbeit und Versuchen revolutioniert TRIGANO das Montageprinzip der Vorzelte mit seiner AIR CAMP Technologie.

Diese neuen Vorzelte wurden für den Roadtrip-Urlaub und alle, die es einfach mögen, entwickelt und lassen sich mit wenigen Pumpenstößen schnell aufstellen. Dieses Konzept bietet nur Vorteile: begrenzter Platzbedarf, schnelle Montage, Schutz vor Lecks und höhere Windbeständigkeit als herkömmliche Konstruktionen. Die Funktion dieser Vorzelte beruht auf aufblasbaren Bögen, die das herkömmliche Gestänge

ersetzen. Dieses aufblasbare Gestänge aus Thermo-Polyurethan (TPU) ist durch eine hohe Verschleißfestigkeit und kaum vorhandener Luftdurchlässigkeit gekennzeichnet. Die verstärkten Ummantelungen sorgen für einen hohen Schutz vor Lecks. Jeder Bogen kann unabhängig voneinander aufgeblasen und bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.

PIKTOGRAMME, DIE IHNEN HELFEN












Hubdach-Wohnwagen Wohnwagen

Wohnmobil

Kastenwagen

Van





LAGOON GEÖFFNET



LAGOON MIT MOSKITONETZEN



LAGOON GESCHLOSSEN



LAGOON



Mit einem aufblasbaren Bogenmodell wählen Sie ein leicht transportierbares Vorzelt. Nutzen Sie die AIR CAMP Technologie, eine Innovation von TRIGANO, die den Aufbau vereinfacht und den Platzbedarf erheblich reduziert. Die Frontseite kann abgenommen und zusammengerollt werden, um Ihren Wohnraum zu vergrößern. Die beiden Seitentüren mit Moskitonetzen dieses 2,50 m tiefen Vorzelts sind äußerst praktisch. Wenn Sie sich abends zurückziehen oder auch tagsüber Ihre Privatsphäre bewahren möchten, können Sie die Verdunklungsklappen an den Fenstern innen schließen. Das LAGOON Vorzelt ist äußerst robust, insbesondere der Stoff mit einer sehr strapazierfähigen Beschichtung. Mit der Kit Store Option kann das Vorzelt an die Markise bestimmter Wohnmobile und Kastenwagen angepasst werden.

BESONDERE MERKMALE

- Aufpumpstelle außen für schnellen Zugang
- Pflockschlinge am Schmutzfänger
- Moskitonetze an den Seitentüren
- 2 Teleskopstangen aus Stahl hinten, um das Vorzelt an den Wohnwagen fest anzudrücken
- Hochdruckpumpe mit Anzeige







ABMESSUNGEN

* Anpassungshöhe min.-max.









SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Vorzelt - Hochdruckpumpe - Absteckgummis - Heringe -Bodenschürze und Radabdeckung - 2 Teleskopstangen hinten -Tragetasche



Leicht I Schnell und einfach zu montieren I Geringer Platzbedarf









ARUBA 320 MOSKITONETZE



ARUBA 320 GESCHLOSSEN



ARUBA 280 FENSTERKLAPPEN GEÖFFNET





Hier scannen, um das Montage-Video anzuschauen

- **3** -

MATERIAL








ABMESSUNGEN I 3 GRÖSSEN ZUR AUSWAHL











SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Vorzelt - Hochdruckpumpe - Absteckgummis - Heringe -2 Teleskopfüße hinten - Bodenschürze und Radabdeckung -4 Hebestangen - Tragetasche - Zwischenfirststangen (vier für das Modell 280, 320 und sechs für das Modell 390)

ARUBA



Das Vorzelt ARUBA ist der "kleine Bruder" von SAMOA. Es ist in drei Größen erhältlich und verfügt über die AIR CAMP Technologie, so dass es schnell und einfach aufgebaut werden kann.

Das neue Design verleiht ihm ein moderneres Erscheinungsbild. Es passt hervorragend zu den verschiedenen Wohnwagenmodellen auf dem Markt. Dank der großen Fenster können Sie den ganzen Tag über die Helligkeit im Freien genießen.

BESONDERE MERKMALE

- Aufpumpstellen außen für schnellen Zugang
- Pflockschlinge am Schmutzfänger
- Moskitonetze an allen Türen
- Hochdruckpumpe mit Anzeige

OPTIONEN

- Kit Markise M/KIT-KEDER-400 für das Modell 280 und 320 I M/KIT-KE-DER-480 für das Modell 390
- Sonnensegel M/7627/4 für das Modell 280 I M/7622/9 für das Modell 320 I M/7622/4 für das Modell 390
- Anbau M/7624/7
- Schlafkabine im Anbau M/7624/4



Erhältlich in drei Größen I Schnell und einfach zu bedienen I Großer Wohnraum (6,72 m² für das 280, 7,68 m² für das 320 und 9,68 m² für das 390) I Große Fenster für maximale Helligkeit











LIMA GESCHLOSSEN



LIMA MIT OPTIONALER VERANDASTANGE + MOSKITONETZE



LIMA GEÖFFNET

LIMA



Erleben Sie Ihren Urlaub einmal anders mit dem LIMA Vorzelt! Das elegante, originelle Design in Form eines Rundbaus bietet sehr viel Platz am Boden. Breite Klarsichtfenster geben eine Rundumsicht und die mit Moskitonetzen versehenen Öffnungen sorgen dafür, dass Sie nicht durch Insekten belästigt werden. Ein seitlicher Anbau kann als Stauraum oder Schlafkabine hinzugefügt werden. Das LIMA Vorzelt aus der Reihe AIR CAMP verfügt über einen besonders beneidenswerten Vorteil: Der Stoff CAMPCLIMATE bietet Komfort und bewährte Atmungsaktivität. Auch ist er sehr leicht, wasserabweisend und außerordentlich strapazierfähig. Außerdem wird serienmäßig ein Sonnensegel für maximale Wärmeregulierung geboten.

BESONDERE MERKMALE

- Aufpumpstellen außen für schnellen Zugang
- Sturm-Sicherheitsgurte
- Seitliche Lüftungsklappen
- Moskitonetze an allen Türen
- Frontseite abnehmbar (LIMA 410)
- Serienmäßig wärmeregulierendes Sonnensegel
- Serienmäßige Firstspannstangen
- Zwei Teleskopstangen hinten
- Hochdruckpumpe mit Anzeige

OPTIONEN

- Kit Markise M/KIT-KEDER-400 für das Modell 300 I M/KIT-KEDER-480 für das Modell 410
- Aufblasbarer LIMA Anbau M/7624/7
- Schlafkabine im Anbau M/7624/4
- Aufblasbare Verandastange mittig (nur LIMA 410) M/30273

MATERIAL







ABMESSUNGEN I 2 GRÖSSEN ZUR AUSWAHL









SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Vorzelt - Hochdruckpumpe - Firstspannstangen -Absteckgummis - Heringe - Sturm-Sicherheitsgurte -Sonnensegel - Teleskopfüße hinten - Bodenschürze und Radabdeckung - Tragetasche



Großer Wohnraum (8,50 m^2 für 300 und 11,50 m^2 für 410) I Große Klarsichtfenster für maximale Helligkeit I Einfache und schnelle Montage



Keder 7 mm





11 * Fotos nicht vertraglich bindend







Hier scannen, um das Montage-Video anzuschauen








- ABMESSUNGEN I WAHLWEISE 2 VERSCHIEDENE HÖHEN -

* Anpassungshöhe min.-max.











SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Vorzelt - Hochdruckpumpe - Absteckgummis - Heringe -Sturm-Sicherheitsgurte - 2 zentrale Stützstangen Fünf aufblasbare Dachfirste - Ein Verbindungsfirst am Fahrzeug -Saugnäpfe - Tragetasche

PHUKET M & XL



Kombinieren Sie das PHUKET Vorzelt mit Ihrem Wohnmobil oder Kastenwagen und erleben Sie große Abenteuer! Dieses aufblasbare Vorzelt macht auf Unabhängigkeit. Da es selbsttragend ist, kann es vor Ort stehen bleiben, wenn das Fahrzeug wegfährt. In verschiedenen Höhen erhältlich, d.h. es ist für viele Fahrzeuge geeignet. Sein modernes Erscheinungsbild, seine Zweckmäßigkeit und hohe Robustheit begründen seinen großen Erfolg. Der angenehme Wohnraum ist 3,30 m tief und mit großen hellen Fenstern und Fensterklappen innen ausgestattet. Die Trenntür zwischen der Schleuse und dem Wohnraum ermöglicht, den Raum nach Belieben zu gestalten. Das aus CAMPTEX Stoff hergestellte PHUKET Vorzelt ist leicht und zugleich robust.

BESONDERE MERKMALE

- Breiter Dachvorsprung über der Frontseite
- Aufpumpstellen außen für schnellen Zugang
- Pflockschlingen am Schmutzfänger
- 2 abdeckbare Entlüftungen an Frontseite
- Moskitonetze an Frontseite
- Hochdruckpumpe mit Anzeige
- Aufrollbare Frontseite
- Sturmabspannungen

OPTIONEN

- Kit Markise M/KIT-KEDER-400
- Magnetkeder M/30261
- Aufblasbare Verandastange м/30250
- Anbau M/7621/4
- Schlafkabine im Anbau M/7621/5
- Sonnensegel M/7621/3













INDIANA GESCHLOSSEN



INDIANA MIT MOSKITONETZEN



INDIANA GEÖFFNET

FÜR DIE MINI SILVER 290 WOHNWAGEN GEEIGNET



INDIANA

Das gastliche INDIANA Vorzelt ist für Hubdach-Wohnwagen bestimmt und bietet allen Komfort. Dank des spitzförmigen Dachs ist die Höhe im Wohnraum beachtlich. Dazu kommt noch eine Tiefe von 2,50 m und die vielseitige Verwendbarkeit, um Sie vollauf zu begeistern. Der breite Dachvorsprung über der Frontseite bietet den notwendigen Schutz, wenn es regnet. Das Vorzelt ist mit abnehmbaren, austauschbaren Seiten ausgestattet. Alle Seitenwände sind mit Innenklappen versehen. Das große Fenster mit Moskitonetz auf der Frontseite bringt die gewünschte Helligkeit in Ihren Urlaub und ermöglicht maximale Belüftung. Das mit der AIR CAMP Technologie ausgerüstete INDIANA Vorzelt genügt allen Anforderungen in Bezug auf Festigkeit, Undurchlässigkeit und Wasserdichtheit.

BESONDERE MERKMALE

- Breiter Dachvorsprung über der Frontseite
- Aufpumpstellen außen für schnellen Zugang
- Pflockschlingen am Schmutzfänger
- Eine abdeckbare Entlüftung an Frontseite
- Moskitonetz an Frontseite
- Hochdruckpumpe mit Anzeige
- Aufrollbare Frontseite
- Sturmabspannungen

OPTIONEN

- Sonnensegel M/7621/3
- Anbau M/7621/4
- Schlafkabine im Anbau M/7621/5
- Aufblasbare Verandastange M/30250


MATERIAL





- ABMESSUNGEN

* Anpassungshöhe min.-max. I ** Anpassung Mindestbreite 290 cm.



SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Vorzelt - Hochdruckpumpe - Absteckgummis - Heringe -Sturm-Sicherheitsgurte - 2 zentrale Stützstangen -Fünf aufblasbare Dachfirste - Ein Verbindungsfirst am Fahrzeug - Saugnäpfe - Tragetasche



Großer Wohnraum (9,75 m²) I Große Klarsichtfenster für maximale Helligkeit I Einfache und schnelle Montage





Schmutzfänger inner und Schmutzfänger







HOCHDRUCKPUMPE



SANTA CRUZ MIT MOSKITONETZ



SANTA CRUZ GESCHLOSSEN



Hier scannen, um das Montage-Video anzuschauen


MATERIAL






ABMESSUNGEN

* Anpassungshöhe min.-max.





SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Vorzelt - Hochdruckpumpe mit Anzeige - Drei aufblasbare hohe Spannstangen - Verbindungsfirste am Fahrzeug -Saugnäpfe - Heringe - Tragetasche

SANTA CRUZ V3



Das SANTA CRUZ Vorzelt bietet eine wunderbare Kombination von Design und Komfort. Mit seiner Justierfalte bietet dieses aufblasbare Vorzelt viele Aufstellungsmöglichkeiten für verschieden hohe Fahrzeuge. Die Wahl der strapazierfähigen Stoffe wurde nicht dem Zufall überlassen. Moderne Farben begleiten Sie jeden Tag. Das SANTA CRUZ Vorzelt ist für eine perfekte Feuchtigkeitsisolierung und zum Schutz vor Insekten mit einem im Wohnraum eingenähten Zeltboden ausgestattet. Die Moskitonetze an den Türen sorgen für eine tadellose Belüftung. Die Trenntür zwischen der Schleuse und dem Wohnraum sorgt für eine gute Abtrennung. Das unabhängige Vorzelt kann aufgestellt bleiben, wenn Sie wegfahren.

BESONDERE MERKMALE

- In Wohnraum eingenähter Zeltboden
- Moskitonetze an allen Türen
- Trenntür zwischen Schleuse und Wohnraum
- Belüftung oben

OPTIONEN

- Kit Markise M/KIT-KEDER-400
- Magnetkeder M/30261
- Anbau M/7626/13
- Schlafkabine im Anbau M/7626/14



Schnelle Montage I 2 Seitenwände abnehmbar und austauschbar



Eine einzige Aufpump-









Die für den Roadtrip-Urlaub entwickelten Vorzelte, brauchen Sie nicht mehr auf- und abzubauen, wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug wegfahren.

Die Vorzelte mit Glasfasergestänge passen zu allen auf dem Markt erhältlichen Kastenwagen und Vans. Sie sind leicht und einfach in der Handhabung und werden Sie auf all Ihren Abenteuern begleiten. Die verschiedenen Modelle können seitlich oder hinten am Fahrzeug installiert werden, es gibt ein Modell für jeden Zweck!

Die Vorzelte mit Glasfasergestänge bieten ein optimales Verhältnis zwischen kompakten Abmessungen im zusammengeklappten Zustand und einem großen Wohnraum im ausgeklappten Zustand. So können Sie Ihren Urlaub ohne Einschränkungen genießen!



















Ideales Vorzelt für Reisecamper oder für diejenigen, die ihre Zeit lieber dem Urlaub als dem Aufbau des Vorzeltes widmen möchten. Tatsächlich gefällt das SANTA CLARA Vorzelt wegen seines einfachen und schnellen Aufbausystems. Es ist unabhängig, d.h. es kann vor Ort stehen bleiben, wenn der Kastenwagen oder Van vom Stellplatz wegfährt. Das große Fenster an der 2,5 m breiten Frontseite sorgt dafür, dass Sie es tagsüber schön hell und freundlich haben. Dieses Vorzelt ist leicht und zugleich robust.

BESONDERE MERKMALE

- In Wohnraum eingenähter Zeltboden
- Moskitonetze an allen Türen
- Trenntür zwischen Schleuse und Wohnraum
- Belüftung oben
- Zwei Eingänge und zwei Seitenfenster

OPTIONEN

- Kit Markise M/KIT-KEDER-400
- Magnetkeder M/30261

MATERIAL






ABMESSUNGEN

* Anpassungshöhe min.-max.







SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Vorzelt - 1 Verbindungsstange am Fahrzeug - Saugnäpfe -Tragetasche

♣ PRODUKTE

Leicht I Einfach zu verwenden I Praktische Montage I Reisecamping





17 * Fotos nicht vertraglich bindend



GESTÄNGE MIT AUTOMATISCHER "REGENSCHIRM"-ÖFFNUNG





MATERIAL







ABMESSUNGEN

* Anpassungshöhe min.-max







Vorzelt, das an die Heckseite von Fahrzeugen montiert werden kann.

SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Vorzelt - Heringe - Tragetasche

SAPPORO



ROADTRIP

Sie reisen auf komfortable Weise mit dem praktischen SAPPORO Vorzelt. Diese innovative Lösung wurde so gestaltet, dass sie an das Heck eines Fahrzeugs passt. Ein großer Pluspunkt ist das automatische Öffnungssystem. Es lässt die Heckklappe frei zum Öffnen und Schließen. Es ist unabhängig, d.h. es kann vor Ort stehen bleiben, wenn der Kastenwagen vom Stellplatz wegfährt. Große Klarsichtfenster mit Innenklappen sorgen dafür, dass Sie es tagsüber schön hell und freundlich haben. Mit einer Tiefe von 4 m ist es geräumig und komfortabel. Die Trenntür zwischen der Schleuse und dem Wohnraum erlaubt, je nach Belieben zwei verschiedene Bereiche zu schaffen. Dieses Vorzelt ist leicht und zugleich robust. Griffe für Schnellaufbau ermöglichen, das Gestänge augenblicklich zu blockieren bzw. freizugeben.

BESONDERE MERKMALE

- Gestänge mit automatischer "Regenschirm"-Öffnung
- Trenntür zwischen Schleuse und Wohnraum
- Breite Schleuse hinten für maximalen Stauraum oder
- Ständige Belüftung unten an den Schleusenwänden



Leicht I Einfach zu verwenden I Praktische Montage I Reisecamping










BIVOUAC CAR



Das BIVOUAC CAR Vorzelt eignet sich für Reisecamper mit Kastenwagen oder Family-Van. Das praktische Vorzelt ist einfach auf- und abzubauen und bietet uneingeschränkte Freiheit, wenn Sie unterwegs sind. Es bietet eine Seitentür und ist vollkommen unabhängig, d.h. es kann vor Ort stehen bleiben, wenn das Fahrzeug vom Stellplatz wegfährt. Das Vorzelt in Form eines Tunnelzelts wird dank der Glasfaserstruktur für seine Leichtheit geschätzt. Das BIVOUAC CAR Vorzelt bietet sehr komfortable Abmessungen mit einer Tiefe von 3,30 m. Es beansprucht sehr wenig Platz, ist zusammengefaltet äußerst kompakt und kann leicht im Gepäck verstaut werden.

BESONDERE MERKMALE

- Am Vorzelt hochziehbare Eingangstür
- Zwei seitliche Moskitonetze mit Klappen
- Dachvorsprung hinten dient als Tunnelabdichtung am Fahrzeug
- Ein Seiteneingang
- Anpassungsschürze, die das Dach des Fahrzeugs abdeckt und durch Abspannung am Heck des Fahrzeugs gehalten wird
- Trenntür zwischen Fahrzeug und Wohnraum



SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Vorzelt - 2 Hebestangen - Heringe - Tragetasche



Leicht I Einfach zu verwenden I Praktische Montage I Reisecamping



Innenklappen



Eine komplette Reihe von Vorzelten, die so gestaltet sind, dass sie für alle Wohnwagenmodelle geeignet sind.

Die TRIGANO Vorzeltreihe mit Metallgestänge passt zu allen Wohnwagenmodellen auf dem Markt. Die verschiedenen Designs und Merkmale der angebotenen Modelle ermöglichen Ihnen, das Vorzelt perfekt an Ihr Fahrzeug und Ihren Stil anzupassen. Mit den vielen verfügbaren Optionen können Sie nicht nur die Ästhetik Ihres Vorzeltes verbessern, sondern auch den Komfort, damit Ihr Urlaub (wirklich) unvergesslich wird!







GUÉRANDE HAI B GEÖFENET



GUÉRANDE GEÖFFNET OHNE WAND



GUÉRANDE VERANDASTANGE GEÖFFNET



GUÉRANDE



GUÉRANDE ist ein Vorzelt, das Ihnen ein hohes Maß an Leistung bietet. Zum Teil aus Baumwollfasern hergestellt, bietet es optimale Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit. Mit den großen, abnehmbaren Frontfenstern können Sie den zusätzlichen Wohnraum verändern und größere oder kleinere Öffnungen nach außen schaffen. Die Fenster sind mit Vorhängen ausgestattet, so dass Sie einen ruhigen und ungestörten Moment genießen können.

BESONDERE MERKMALE

- Dachvorsprung 30 cm
- Schnellspannringe
- Große Moskitonetze an den Wänden
- TRIFIX-System
- Dachvorsprung mit Gestänge und Dachspannstangen für die Größen I bis M
- Sturmabspannung
- Abdeckbare Entlüftung unter Dachvorsprung für Größen D bis M
- Ösen am Schmutzfänger

OPTIONEN

- Kabine Pack A7490/5 & Confort A7611/1 Gestängeset Dachvorsprung -
- Küche A7247/4
- Stauraum A7612/1
- Dachspannstangen M/7198
- Verandastangen M/BALCON2
- Vorzelt-Vorbau -A6800/86 - Größen E-F, A6800/87 - Größen G-H, A6800/88 - Größen I-J-K, A6800/89 - Größen L-M
- CASOUFT1
- Glasfasergestänge M/9812FV -Größen D-E-F, M/9813FV - Größen G-H, M/9818FV - Größen I-J-K-L-M

MATERIAL

TRIGAROOF TEX 240 CAMPCLIMATE PRO

STEEL FRAME

ABMESSUNGEN I 2 GRÖSSEN ZUR AUSWAHL



DEEGH

JKLM





SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Gestänge mit Beutel - Stoffbespannung mit Beutel -Heringe + Eckstützen - TRIFIX - Spannschlaufen -Vorhangset (Azmini) - Bodenschürze - Radabdeckung -Sonnensegel



Natürliche, belüftete Baumwolle I Große Tiefe I Verschiedene Konfigurationen verfügbar



Schmutzfänger innen und Schmutzfänger außen.



abnehmbar und









ORIGINAL KLAPPEN FÜR SCHUTZ DER AUSSENSEITE



GESTÄNGE MADE IN FRANCE





MATERIAL



TRIGAROOF RESIST 340 & 450



ABMESSUNGEN I 2 GRÖSSEN ZUR AUSWAHL















SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Gestänge mit Beutel - Stoffbespannung mit Beutel -Heringe + Eckstützen - TRIFIX - Spannschlaufen -Vorhangset (Azmini) - Bodenschürze - Radabdeckung -Wärmeregulierendes Sonnensegel

MONTREUX



MONTREUX ist das ultimative 4-Jahreszeiten-Vorzelt für Sesshafte. Es ist sehr robust und bietet eine außergewöhnlich hohe Lebensdauer. Die serienmäßigen Dachspannstangen auf dem Dach gewährleisten optimale Stabilität auch bei Schnee. Die mit einem warmverschweißten Streifen versehenen Dachnähte sorgen für eine perfekte Abdichtung und nachhaltigen Schutz. Die Tiefe von 2,50 m oder 3 m verspricht schöne Zeiten in einem großzügigen, hellen Wohnraum. Die breiten Fenster sind außen mit Verdunklungsklappen versehen. Das Design wurde für eine perfekte Belüftung und Isolierung unter allen Bedingungen entwickelt: Belüftung unter Dachvorsprung, große Moskitonetze und serienmäßig wärmeregulierendes Sonnensegel.

BESONDERE MERKMALE

- Dachvorsprung 30 cm
- Schnellspannringe
- Serienmäßig wärmeregulierendes Sonnensegel
- TRIFIX-System
- Große Moskitonetze an den Wänden
- Ösen am Schmutzfänger
- Fensterklappen außen
- Abdeckbare Entlüftung Frontwand
- Gestänge mit verstärkten Winkeln

OPTIONEN

- Kabine Pack A7490/5 & Confort A7611/1
- Küche A7247/4
- Stauraum A7612/1
- Verandastangen M/BALCON2

• Vorzelt-Vorbau -A6800/86 - Größen E-F, A6800/87 - Größen G-H, A6800/88 - Größen I-J-K, A6800/89 - Größen L-M



Gestänge aus verstärktem Stahl I Witterungsbeständig I Für den Gebrauch über längere Zeiträume







abnehmbar in 1 oder 2 Teile



GESTÄNGE MADE IN FRANCE





PARTIEL



Sie werden Ihre Camping-Ausflüge mit dem vortrefflichen Vorzelt in vollen Zügen genießen. Das PARTIEL Vorzelt wurde für sehr große Wohnwagen und bestimmte Mobilheimmodelle entworfen. Das 4 Jahreszeiten-Vorzelt kombiniert klassisches Design und unbestreitbare Eleganz, es ist für permanente Wohnzwecke, selbst unter extremen Witterungsbedingungen geschaffen. Die breiten Fenster sind außen mit Verdunklungsklappen versehen, damit sie vollständig geschlossen werden können und geschützt sind. Die aus einem Stück gefertigte Doppeldeckung des geneigten Dachs erleichtert das Öffnen der Tür, Regenwasser fließt perfekt ab. Das PARTIEL Vorzelt mit Gestänge mit verstärkten Winkeln entspricht den Festigkeitsanforderungen für eine ganzjährige Verwendung.

BESONDERE MERKMALE

- Dachvorsprung 30 cm
- Schnellspannringe
- Feste Wände mit Tür auf jeder Seite
- Moskitonetz auf rechter Seite mit Klappe
- TRIFIX-System
- Großes Wand-Moskitonetz
- Ösen am Schmutzfänger
- Fensterklappen außen
- Abdeckbare Entlüftung Frontwand
- Gestänge mit verstärkten Winkeln

OPTIONEN

- Wärmeregulierendes Sonnensegel:
- Für das 3,5-m-Modell: M/V7507/7 Für das 4,75-m-Modell: M/V7507/8 - Für das 6-m-Modell: M/V7508/4



TRIGAROOF 340/450



MATERIAL

ABMESSUNGEN I 3 GRÖSSEN ZUR AUSWAHL

* Anpassungshöhe 2,40 m bis 2,55 m.



3.50 m & 4.75 m





SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Gestänge mit Beutel - Stoffbespannung mit Beutel -Heringe + Eckstützen - TRIFIX - Spannschlaufen -Vorhangset (Azmini) - Bodenschürze - Radabdeckung



Für permanente Wohnzwecke - über längere Zeiträume I Sehr robustes Produkt I Doppeldeckung des geneigten Dachs





abnehmbar in ein oder zwei Teilen für 6 m



Frontseite abnehmbar in Ein Teil für 3,50 m und 4,75 m



KLAPPEN MIT REISSVERSCHLUSS ÜBER DEM MOSKITONETZ



SICILE GEÖFFNET



SICILE










ABMESSUNGEN



SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Gestänge mit Beutel - Stoffbespannung mit Beutel -Heringe + Eckstützen - TRIFIX - Spannschlaufen -Vorhangset (Azmini) - Bodenschürze - Radabdeckung

Das SICILE Vorzelt ist für den saisonalen Einsatz bestimmt, es bietet die Qualität und Komfort, der von einem Wohnwagen-Vorzelt zu erwarten ist. Der sehr geschätzte 2,70 m tiefe Wohnraum ist gleichbedeutend mit Komfort und Geselligkeit. Die zahlreichen Öffnungsmöglichkeiten und vielseitige Verwendbarkeit erlauben, Helligkeit und Temperatur optimal zu regeln, vor allem mit dem Sonnendach, wenn es heiß ist. Die abnehmbaren, austauschbaren Wände und die abnehmbare Frontseite sind aus dem Stoff TRIGATEX 180 hergestellt, der das Auftreten von Kondensation verringert. Durch die Entlüftung unter dem Dachvorsprung wird eine hervorragende Luftventilation gewährleistet. Dank der hohen Frontseite des SICILE Vorzelts müssen auch große Menschen sich nicht bücken.

BESONDERE MERKMALE

- Dachvorsprung 30 cm
- Schnellspannringe
- Große Moskitonetze an den Wänden
- TRIFIX-System
- Dachvorsprung mit Gestänge und Dachspannstangen für die Größen I
- Ösen am Schmutzfänger
- Abdeckbare Entlüftung unter Dachvorsprung für Größen D bis M

OPTIONEN

- Kabine Pack A7490/5 & Confort A7611/1
- Küche A7247/4
- Stauraum A7612/1
- Wärmeregulierendes Sonnensegel -Waa mereguterentes 30 men 7432/1 - Größe C, 7432/2 - Größe D, 7432/3 - Größe E, 7432/4 - Größe F, 7432/5 - Größe G, 7432/6 - Größe H, 7432/7 - Größe I, 7432/8 - Größe J, 7432/18 - Größe K, 7432/19 - Größe L, 7432/17 - Größe M

- Kit Dachspannstangen M/7198
- Verandastangen M/BALCON2
- Vorzelt-Vorbau A6800/86 Größen E-F, A6800/87 - Größen G-H, A6800/88 - Größen I-J-K, A6800/89 - Größen L-M
- Gestängeset Dachvorsprung CASQUET1
- Glasfasergestänge M/9812FV - Größen D-E-F, M/9813FV - Größen G-H, M/9818FV - Größen I-I-K-I-M



Große Tiefe 2,70 m I Vielseitige Verwendbarkeit I Doppelte Seitenbelüftung



Ermöglicht das Verspannen mit Schmutzfänger innen Schmutzfänger außen. Siehe S.7

















TOUQUET GEÖFFNET

TOUQUET



Die perfekte Kombination aus Zweckmäßigkeit und Komfort... Das TOUQUET Vorzelt überzeugt die Liebhaber von Raum und Helligkeit. Der große, 2,70 m tiefe Wohnraum mit seinen breiten, abnehmbaren Frontseiten ist äußerst schätzenswert. Das PVC-Design in zeitgemäßen Farben, der Stahlrahmen und die Sturmabspannung halten allen Wetterbedingungen stand. Im Laufe der Urlaube im Schatten der Bäume oder am Meer zeigt das Vorzelt keine Schwächen, denn es ist mit Kiefernharz behandelt und schmutzabweisend, zudem ist es gegenüber Meeresluft beständig. TOUQUET ist eines der besten Vorzelte, es bietet eine außergewöhnliche Belüftung mit einer zentralen Entlüftung und 2 Moskitonetzen an den Seitenwänden.

BESONDERE MERKMALE

- Dachvorsprung 30 cm
- Schnellspannringe
- Sturmabspannung
- Große Moskitonetze an den Wänden
- TRIFIX-System
- Dachvorsprung mit Gestänge und Dachspannstangen für die Größen I bis M
- Ösen am Schmutzfänger
- Abdeckbare Entlüftung unter Dachvorsprung für Größen D bis M

OPTIONEN

- Kabine Pack A7490/5 & Confort A7611/1 Vorzelt-Vorbau A6800/86 -
- Küche A7247/4
- Stauraum A7612/1
- Dachspannstangen (Größe B bis H) M/7198
- Verandastangen M/BALCON2
- Vorzelt-Vorbau A6800/86 -Größen E-F, A6800/87 - Größen G-H, A6800/88 - Größen I-J-K, A6800/89 - Größen L-M,
- Gestängeset Dachvorsprung CASQUET1
- Glasfasergestänge M/9812FV -Größen D-E-F, M/9813FV - Größen G-H, M/9818FV - Größen I-J-K-L-M

TRIGAROOF TRIGARESIST RESIST 420 340 STEEL FRAME ABMESSUNGEN TIEFE 2,70 m

SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Gestänge mit Beutel - Stoffbespannung mit Beutel -Heringe + Eckstützen - TRIFIX - Spannschlaufen -Vorhangset (Azmini) - Bodenschürze - Radabdeckung



Tiefe 2,70 m Vielseitige Verwendbarkeit I Doppelte I Seitenbelüftung



Ermöglicht das Verspannen mit Schmutzfänger innen und Schmutzfänger außen. Siehe S.7









Frontseite einteilig abnehmbar für die Größen B und C



* Fotos nicht vertraglich bindend



PRIMA GESCHLOSSEN



PRIMA HALB GEÖFFNET



PRIMA AUFGEROLLTE FRONTSEITE



MATERIAL





- ABMESSUNGEN -





SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Gestänge mit Beutel - Stoffbespannung mit Beutel -Heringe + Eckstützen - TRIFIX - Spannschlaufen -Vorhangset (Azmini) - Bodenschürze - Radabdeckung

PRIMA



Das PRIMA Vorzelt ist perfekt für den saisonalen Gebrauch. Es wurde speziell entwickelt, um Ihnen ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Es ist einfach zu montieren und eignet sich besonders für Urlauber, die ihre Wohnfläche vergrößern möchten, ohne dafür ihr Urlaubsbudget opfern zu müssen. Die linke Wand ist feststehend und mit Klarsichtmaterial ausgestattet, das für die nötige Helligkeit im Inneren des Vorzeltes sorgt. Der Stoff TRIGAROOF TEX 240, aus dem das PRIMA hergestellt ist, bietet den Vorteil, die Bildung von Kondensation zu verringern. Dieses Vorzelt ist vor allem wegen seiner vielseitigen Verwendbarkeit, den Komfort innen und den vielen Optionen beliebt.

BESONDERE MERKMALE

- Dachvorsprung 30 cm
- Schnellspannringe
- Permanente Belüftung unter Dachvorsprung
- Saugnapf-System

OPTIONEN

- Kabine Pack A7490/5 & Confort A7611/1
- Küche A7247/4
- Stauraum A7612/1
- Dachspannstangen M/7198
- Verandastangen M/BALCON2
- Vorzelt-Vorbau -A6800/86 - Größen E-F, A6800/87 - G-H, A6800/88 - I-J-K, A6800/89 - L-M
- Gestängeset Dachvorsprung CASQUET1



Aufrollbare Frontseite, verwandeln Sie Ihr Vorzelt in wenigen Augenblicken in ein Sonnenverdeck I Vorhänge mit elegantem Design bieten Schutz vor der Sonne und bewahren die Privatsphäre am Abend







Frontseite aufrollbar, 2 Türen





AUSTRAL GESCHLOSSEN



AUSTRAL HALB GEÖFFNET



AUSTRAL GEÖFFNET

AUSTRAL



Für den saisonalen Einsatz ist das AUSTRAL Vorzelt einfach großartig. 3 m Tiefe bieten einen unvergleichlich großen Raum. Der höchst atmungsaktive Stoff TRIGACRYL 280 erweist sich als ideal bei heißem Wetter und begrenzt die Kondensation. Beim Komfort werden keine Abstriche gemacht: zwei seitliche Moskitonetze, die mit einer Klarsichtklappe auf der Seite des Wohnwagens geschlossen werden können. Belüftung und Helligkeit sind immer optimal. Auch die abdeckbare zentrale Entlüftung trägt zu Ihrem Wohlbefinden bei. Das Vorzelt bietet mit den austauschbaren und abnehmbaren Wänden die in Ihrem Camping-Urlaub gewünschte vielseitige Verwendbarkeit. Die Frontseite kann abgenommen und in zwei Teile getrennt werden. Die miteinander verbundenen Gestängeteile und die Schnellspannringe erleichtern den Aufbau.

BESONDERE MERKMALE

- Schnellspannringe
- Sturmabspannung
- Abdeckbare zentrale Entlüftung
- Ösen am Schmutzfänger

OPTIONEN

- Kabine Pack A7490/5 & Confort A7611/1
- Küche A7247/4
- Stauraum A7612/1
- Dachspannstangen M/7198
- Verandastangen M/BALCON2
- Vorzelt-Vorbau -A6800/86 - Größen E-F, A6800/87 - Größen G-H, A6800/88 - Größen I-J-K A6800/89 - Größen L-M

MATERIAL

TRIGAROOF TRIGARESIST TEX 280 480
TRIGACRYL 280



ABMESSUNGEN I 2 GRÖSSEN ZUR AUSWAHL

IJKLM



CDEFGH



Gestänge mit Beutel - Stoffbespannung mit Beutel -Heringe + Eckstützen - TRIFIX - Spannschlaufen -Vorhangset (Azmini) - Bodenschürze - Radabdeckung -2 Sturmabspannungen



Tiefe 300 cm I Mehrere Belüftungen I Große Fenster









Wände abnehmbar und



Frontseiten in 2 separate Teile trennbar



ATLANTIQUE MIT GEÖFFNETEN TÜREN



ATLANTIQUE GEÖFFNET



ATLANTIQUE









ABMESSUNGEN



CDFFGH

I IKI M



SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Gestänge mit Beutel - Stoffbespannung mit Beutel -Heringe + Eckstützen - TRIFIX - Spannschlaufen -Vorhangset (Azmini) - Bodenschürze - Radabdeckung -2 Sturmabspannungen

Das ATLANTIQUE Vorzelt ist der Inbegriff von Komfort und Modularität. Sie werden den 2,70 m tiefen, komfortablen und gemütlichen Wohnraum zu schätzen wissen. Das Vorzelt ist für den saisonalen Einsatz bestimmt, es ist aus dem Stoff TRIGATEX 220 hergestellt, ein atmungsaktives Material, das die Bildung von Kondensation wirksam verzögert. Eine zentrale Entlüftung gewährleistet die für den Innenbereich optimale Belüftung. Die raffinierte Kombination der abnehmbaren, austaschenbaren Wände und der in zwei Teile abnehmbaren Frontseite bieten eine äußerst schätzenswerte vielseitige Verwendbarkeit. Und damit das Campen immer zum Vergnügen wird, ist der Aufbau sehr einfach dank der miteinander verbundenen Gestängeteile.

BESONDERE MERKMALE

- Schnellspannringe
- Abdeckbare zentrale Entlüftung
- Ösen am Schmutzfänger

OPTIONEN

- Kabine Pack A7490/5 & Confort A7611/1
- Küche A7247/4
- Stauraum A7612/1
- Wärmeregulierendes Sonnensegel -7432/2 - Größe D, 7432/3 - Größe E, 7432/4 - Größe F, 7432/5 - Größe G, 7432/6 - Größe H, 7432/7 für Größe I, 7432/8 - Größe J, 7432/18 - Größe K, 7432/19 - Größe L, 7432/17 - Größe M
- Dachspannstangen M/7198
- Verandastangen M/BALCON2
- Vorzelt-Vorbau -A6800/86 - Größe E-F, A6800/87 - Größe G-H, A6800/88 - Größe I-J-K, A6800/89 - Größe L-M
- Glasfasergestänge M/9812FV - Größe D-E-F, M/9813FV - Größe G-H, M/9818FV - Größe I-J-K-L-M
- Gestängeset Dachvorsprung - CASQUET1
- Sturmabspannungen -T/044L52



Tiefe 270 cm I Mehrere Belüftungen I **Große Fenster**





Verspannen mit Schmutzfänger innen und Schmutzfänger außen.



abnehmbar und







OCÉAN MIT GEÖFFNETEN TÜREN



OCÉAN GEÖFFNET

OCÉAN



Entdecken Sie OCÉAN, ein Reisevorzelt für eine saisonale Verwendung, das all Ihren Ansprüchen gerecht wird. Es kann nach Belieben geändert, die Wände können abgenommen und ausgewechselt werden, mit einer großen Fensterfront, die für eine absolute Lichtquelle sorgt. Der 2,50 m tiefe Wohnraum ist ein echter Vorteil. Der Stoff TRIGATEX 220 verringert die Bildung von Kondensation erheblich. Der Wohnraum ist jederzeit angenehm, denn die einwandfreie Belüftung wird durch zwei abdeckbare Entlüftungen unter Dachvorsprung gewährleistet. Dieses Vorzelt kann leicht mit den miteinander verbundenen Gestängeteilen selbst aufgebaut werden. Das OCÉAN Vorzelt mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis ist ein komfortables, robustes und veränderbares Modell, das viele Optionen bietet.

BESONDERE MERKMALE

- Schnellspannringe
- Sturmabspannung
- Abdeckbare Entlüftungen unter Dachvorsprung
- Ösen am Schmutzfänger

OPTIONEN


- Kabine Pack A7490/5 & Confort A7611/1
- Küche A7247/4
- Stauraum A7612/1
- Wärmeregulierendes Sonnensegel -7333/2 - Größe B, 7333/3 - Größe C, 7333/4 - Größe D, 7333/5 - Größe E, 7333/6 - Größe F, 7333/7 - Größe G, 7333/8 - Größe H, 7333/9 - Größe I, 7333/10 - Größe J, 7333/11 - Größe K, 7333/22 - Größe L, 7333/24 - Größe M
- Dachspannstangen M/7198
- Verandastangen M/BALCON2
- Vorzelt-Vorbau -A6800/86 - Größe E-F, A6800/87 -Größe G-H, A6800/88 - Größe I-J-K, A6800/89 - Größe L-M
- Gestängeset Dachvorsprung -CASQUET1
- Glasfasergestänge M/9812FV -Größe D-E-F, M/9813FV - Größe G-H, M/9818FV - Größe I-J-K-L-M
- Sturmabspannungen -T/044L52

MATERIAL

TRIGAROOF TRIGATEX TEX 280 220
TRIGARESIST 340



ABMESSUNGEN



SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Gestänge mit Beutel - Stoffbespannung mit Beutel -Heringe + Eckstützen - TRIFIX - Spannschlaufen -Vorhangset (Azmini) - Bodenschürze - Radabdeckung -2 Sturmabspannungen



Tiefe 250 cm | Vielseitige | Verwendbarkeit





Ermöglicht das Verspannen mit Schmutzfänger innen und Schmutzfänger außen.



Wände abnehmbar und austauschbar





GOA GEÖFFNET



GOA HALB GEÖFFNET



BERECHNEN SIE DIE GRÖSSE IHRES VORZELTS S. 7




MATERIAL





- ABMESSUNGEN



SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Gestänge mit Beutel - Stoffbespannung mit Beutel -Heringe + Eckstützen TRIFIX - Spannschlaufen -Vorhangsatz (solid white) - Jupe - Radabdeckung -2 Sturmabspannungen

GOA



Entdecken Sie Goa, ein Reisevorzelt für eine saisonale Verwendung, das all Ihren Ansprüchen gerecht wird. Es kann nach Belieben geändert, die Wände können abgenommen und ausgewechselt werden, mit einer großen Fensterfront, die in zwei Hälften geteilt werden kann. Der 2,70 m tiefe Wohnraum ist ein großes Plus. Der Stoff TRIGATEX 220 verringert die Bildung von Kondensation erheblich. Der Wohnraum ist jederzeit angenehm, denn die einwandfreie Belüftung wird durch zwei abdeckbare Entlüftungen unter Dachvorsprung gewährleistet. Dieses Vorzelt kann mit den miteinander verbundenen Gestängeteilen leicht selbst aufgebaut werden. Das Goa Vorzelt mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis ist ein komfortables, robustes und veränderbares Modell, das viele Optionen bietet.

BESONDERE MERKMALE

- Schnellspannringe
- Sturmabspannung
- Seitliche Sturm-Sicherheitsgurte
- Abdeckbare Entlüftungen unter Dachvorsprung
- Ösen am Schmutzfänger

OPTIONEN

- Wärmeregulierendes Sonnensegel -7432/1 - Größe C, 7432/2 - Größe D, 7432/3 - Größe E, 7432/4 - Größe F, 7432/5 - Größe G, 7432/6 - Größe H, 7432/7 - Größe I, 7432/8 - Größe I, 7432/18 - Größe K, 7432/19 - Größe L, 7432/17 - Größe M
- Kabine Pack A7490/5 & Confort A7611/1
- Küche A7247/4
- Stauraum A7612/1
- Vorzelt-Vorbau
 A6800/86 Größen E-F,
 A6800/87 Größen G-H,
 A6800/88 Größen I-J-K,
 A6800/89 Größen L-M
- Dachspannstangen M/7198
- Verandastangen M/BALCON2



Tiefe: 270 cm | Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis | Umkehrbare Belüftung an der Frontseite



Ermöglicht das Verspannen mit Schmutzfänger innen und Schmutzfänger außen. Siehe S. 7



Abnehmbare, austauschbare



abnehmbar in 1 oder 2 Teile





HONFLEUR



Lassen Sie sich von einem Vorzelt mit einer Tiefe von 2,50 und vielen Vorteilen bezaubern. Dieses Modell wurde speziell für Hubdach-Caravane entwickelt. Das aus Materialen in modernen Farben hergestellte HONFLEUR Vorzelt ist sehr attraktiv. Der äußerst atmungsaktive Stoff TRIGATEX 180 verringert die Bildung von Kondensation erheblich. Bei heißem Wetter werden Sie diesen praktischen Aspekt zu schätzen wissen. Wenn Sie die Wände vollständig entfernen, erhalten Sie ein Sonnenverdeck. Der Wohnraum wird noch behaglicher. Mit den austauschbaren und abnehmbaren Wänden verändern Sie das Vorzelt nach Lust und Laune. Dank der hohen Frontseite müssen auch große Menschen sich nicht bücken.

BESONDERE MERKMALE

- Für Hubdach-Wohnwagen
- Dachvorsprung 30 cm
- Schnellspannringe

OPTIONEN

- Kabine Pack A7490/5 & Confort A7611/1
- Küche A7247/4
- Stauraum A7612/1
- Vorzeltvorbau A6800/86 Größe 3
- Verandastangen M/BALCON2

MATERIAL





ABMESSUNGEN





VORZELTGRÖSSE		WOHNWAGENMODELL	LÄNGE	
	NR.0	290	6,46 BIS 6,66 M	
	NR.1	310/340	6,86 BIS 7,06 M	
	NR.2	380	7,22 BIS 7,42 M	
	NR.3	420/430	7,82 BIS 8,02 M	

SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Gestänge mit Beutel - Stoffbespannung mit Beutel -Heringe + Eckstützen - TRIFIX - Spannschlaufen -Vorhangset (Azmini) - Bodenschürze - Radabdeckung



Tiefe 250 cm | I Für verschiedene Marken und Modelle von Hubdach-Wohnwagen geeignet | I Geneigtes Dach mit Doppeldeckung



Keder





Frontseite abnehmbar in 1 oder 2 Teile

31






MATERIAL





ABMESSUNGEN



BEI EINIGEN SERIEN, DIE NICHT MIT EINER VORDACHSCHIENE AM HECK AUSGESTATTET SIND, MUSS IHR WOHNWAGEN MIT EINER BÜNDIG MIT DEM AUFSATZ LIEGENDEN SCHIENE VERSEHEN WERDEN, DAMIT SIE DAS VORZELT ANBRINGEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER.

MINI SILVER 270 VORZELT



Entdecken Sie ein Vorzelt, das leicht auf die Reise mitgenommen werden kann, um Ihren Urlaub vollauf genießen zu können. Der Wohnwagen MINI SILVER 270 hat sein hochkomfortables Vorzeltmodell gefunden, das wirklich zu ihm passt. Seine einzigartigen Merkmale haben ihm einen beispiellosen Erfolg gebracht. Eine Tiefe von 3,50 m und die breite Seitenöffnung, die aufgerollt werden kann, bieten einen geräumigen Wohnraum mit Sonnensegel. Der Charme wirkt schon im ersten Moment, wenn Sie sich unter das Vorzelt setzen. Die feste Seite verfügt über ein Lüftungsgitter-Fenster mit Moskitonetz und einer verdunkelnden Reißverschlussklappe. Das Stahlrohrgestänge bietet die gewünschte Stabilität. Dieses Modell ist die ideale Lösung, um Ihren Urlaub im Freien vollauf zu genießen.

BESONDERE MERKMALE

- Eine Seite mit großer Öffnung, die aufgerollt in eine Markise verwandelt werden kann
- Die andere feststehende Seite mit einem Lüftungsgitter-Fenster und Moskitonetz sowie einer abdeckbaren Reißverschluss-Klappe
- Sturm-Sicherheitsgurte.



Optimiertes Gestänge I Einfach zu montieren I Aufrollbare Frontseite



Keder







HALBOFFENES SONNENVERDECK





ZWEI MÖGLICHE KONFIGURATIONEN



SONNENVERDECK MINI SILVER 270



Das MINI SILVER Sonnenverdeck ist für seine außergewöhnliche vielseitige Verwendbarkeit bekannt. Als Bestandteil der MINI SILVER-Reihe wird es die Wohnwagenbesitzer auf der Suche nach Zweckmäßigkeit und Komfort begeistern. Es kann nach Belieben geändert und als Windschutz oder Sonnensegel verwendet werden. Ein großer Vorteil besteht darin, dass das Sonnendach verstellt werden kann. Je nach den Bodenverhältnissen, der Ausrichtung und Witterungsbedingungen positionieren Sie das MINI SILVER Sonnenverdeck wie Sie es wünschen. Mit diesem Sonnenverdeck, das alle Ihre Wünsche erfüllt, werden Sie Ihren Campingurlaub ganz anders erleben.

BESONDERE MERKMALE

- Dient als Windschutz und Sonnensegel
- Die senkrechte Wand kann nach rechts oder links vom Wohnwagen geklappt werden




TRIGAROOF TEX 180



ABMESSUNGEN





BEI EINIGEN SERIEN, DIE NICHT MIT EINER VORDACHSCHIENE AM HECK AUSGESTATTET SIND, MUSS IHR WOHNWAGEN MIT EINER BÜNDIG MIT DEM AUFSATZ LIEGENDEN SCHIENE VERSEHEN WERDEN, DAMIT SIE DAS VORZELT ANBRINGEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER.




Optimiertes Gestänge I Möglichkeit, die Öffnungsrichtung zu ändern (rechts oder links von der Hintertür)





Spitze aufrollbar und in 2 Teile teilbar



OSLO MIT ANBAU (OPTIONAL)



KONFIGURATION VERANDA



OSLO GEÖFFNET







MATERIAL

TRIGAROOF TRIGARESIST TEX 240 340

TRIGATEX 180



ABMESSUNGEN I 2 GRÖSSEN ZUR AUSWAHL



M: M/A7628/1 (Stahl) M/A7628FV/1 (Glasfaser) Höhe max. 2,40 m, Höhe min. 1,80 m XL: M/A7628FV/1 (Stahl) M/A7628FV/2 (Glasfaser) Höhe max. 2,70 m, Höhe min. 2,40 m

SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Gestänge mit Beutel - Stoffbespannung mit Beutel -Dachfirst und Saugnapf für die Verbindung mit dem Fahrzeug -Heringe + Eckstützen - Vorhangsätze

OSLO



Das 4-Jahreszeiten-Vorzelt OSLO ist ein freistehendes Vorzelt mit einer Schleuse zur Anpassung an das Fahrzeug. Es ist ein entscheidender Bestandteil für Wohnmobil- und Kastenwagenfans, die ihre Reisen das ganze Jahr über unabhängig von den Wetterbedingungen genießen möchten.

OSLO ist aus hochwertigen Materialien (TRIGAROOF TEX 240, TRIGATEX 180 und TRIGARESIST 340) gefertigt und hält allen Wetterbedingungen stand.

Der Stahlrahmen (optional Glasfaserrahmen, leichter und langlebiger) sorgt für eine außergewöhnliche Haltbarkeit und macht die Montage einfach und intuitiv, sodass Ihr Auf-/Abbau zum Kinderspiel wird.

BESONDERE MERKMALE

- Abnehmbare Front- und Seitenwand
- Geeignet für Wohnmobile, Kastenwagen...
- Ausgestattet mit einer Schleuse, um den Innenraum des Vorzelts vom Fahrzeug zu trennen.
- Erhältlich in 2 Anpassungshöhen, sodass das Modell für alle Fahrzeuge auf dem Markt geeignet ist.
- Großes Fenster und weitere Fenster für optimale Lichtverhältnisse

OPTIONEN

- Kabine Pack A7490/5 & Confort A7611/1
- Küche A7247/4
- Stauraum A7612/1
- Verandastangen M/BALCON2
- Kit Markise M/KIT-KEDER-400



4 Jahreszeiten dank seines PVC-Dachs TRIGAROOF RESIST 340 I Optionales Glasfasergestänge I Geeignet für Wohnmobile, Kastenwagen... I Tiefe 2,5 m I Anbau optional erhältlich, um den verfügbaren Raum zu vergrößern (als Stauraum oder zum Schlafen) I Möglichkeit, die Vorderfront in den Verandamodus zu verwandeln (optional)









NAGANO



Das für Wintercamping geeignete NAGANO 4-Jahreszeiten-Vorzelt ist der ideale Partner für Ihren Campingurlaub in jeder Jahreszeit. Es passt sich hervorragend an Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil an. Die an das Fahrzeug angepassten Schaumstoffmanschetten sind hermetisch dicht. Mit dem NAGANO Vorzelt können Sie die Höhe des Modells wählen, um es Ihrem Fahrzeug perfekt anzupassen. Die hochbeständigen Materialien des Gestänges und der Abspannleine sind Teile dieses außergewöhnlichen 4 Jahreszeiten-Vorzelts, das jeder Witterung standhält. Die Neigung des Schneedachs sorgt für guten Schneeabfluss.

BESONDERE MERKMALE

- Zwei Seitentüren
- Sturmabspannung
- Abdichtung am Wohnwagen mit Schaumstoffwulst
- Trifix-System
- Zwei isolierende Füße hinten



SERIENMÄSSIG GELIEFERT MIT

Gestänge mit Beutel - Stoffbespannung mit Beutel -Heringe + Eckstützen - TRIFIX - Spannschlaufen -Vorhänge-Satz - Bodenschürze



Kann sogar im Winter Camping verwendet werden I Doppelkeder mit TRIFIX (vermeidet Bohrungen am Fahrzeug) I Beidseitig beschichtetes PVC, vollständig abwaschbar









LUXUS SONNENVERDECK

BESONDERE MERKMALE

- Eine austauschbare Seitenwand mit Klarsichtfenster
- Stahlgestänge mit Saugnapf
- Innenseite bedruckt
- Erhältlich in Größe A bis K

OPTIONEN

• Zweite Seitenwand -M/6863/81





SONNENVERDECK

BESONDERE MERKMALE

• Stahlgestänge mit Saugnapf

WOHNWAGENMODELL

NR.1	300/380
NR.2	380/450
NR.3	450/540
NR.4	540/610







VORZELT-VORBAU TENDELET M/A908G03

BESONDERE MERKMALE

 Stahlgestänge

WOHNWAGENMODELL

 E-F	
G - H	
I - J - K	
L - M	





BESONDERE MERKMALE

- Breite 3 m
- Drei Stangen im Lieferumfang enthalten





PREMIUM SONNENVERDECK





VIP SONNENVERDECK SEITEN + 2 FRONTSEITEN (TÜR UND FENSTER)

PREMIUM SONNENVERDECK SEITEN + 2 FRONTSEITEN (TÜR UND FENSTER)

VIP SONNENVERDECK

VERKAUF DES DACHS OHNE STANGEN, ABSPANNUNGEN UND BODENSCHÜRZE

Eine große Auswahl an VIP Sonnenverdecken mit zwei möglichen Ausführungen: PREMIUM und VIP.

BESONDERE MERKMALE

- Lederverstärkung
- Drei mögliche Ausführungen
- Serienmäßige Anhängerkupplungskappe

- Stange aus verstärktem Stahl ϕ 25 Stärke 1,5 mm 1525145
- Bodenschürze Höhe 50 cm 0060030B Länge bei der Bestellung angeben.



LEDERVERSTÄRKUNG



GRÖSSEN	410	470	510/520	550	590	620	650	700
MASSE DES DACHS (A-B)	4M90	5M40	5M85	6M30	6M60	6M80	7M25	7M65

	VIP DA	ACH		REF. M/7615/90	REF. M/7615/62	REF. M/7615/63	REF. M/7615/64	REF. M/7615/65	REF. M/7615/66	REF. M/7615/67	REF. M/7615/68
	SEITEI	N	Rechts oder links Ref. M/7615/69	A	A	A	A	A	A	•	A
			Fenster 410 Ref. M/7615/91	A							
			Fenster 470 Ref. 7615/7		A						
		~	Fenster 510 / 520 Ref. 7615/8			A					
		FENSTER	Fenster 550 Ref. M/7615/22				A				
		_	Fenster 590 / 620 Ref. 7615/9					A	A		
۵			Fenster 650 Ref. M/7615/82							A	
ΑM	FRONTSEITEN		Fenster 700 Ref. M/7615/83								A
	FRONT		Tür 410 Ref. M/7615/92	A							
			Tür 470 Ref. 7615/18		A						
			Tür 510 / 520 Ref. 7615/19			A					
		TÜR	Tür 550 Ref. M/7615/23				A				
			Tür 590 / 620 Ref. 7615/20					A	A		
			Tür 650 Ref. M/7615/84							A	
			Tür 700 Ref. M/7615/85								A

	PREM	IUM D	ACH	REF. M/7615/95	REF. M/7615/54	REF. M/7615/55	REF. M/7615/56	REF. M/7615/57	REF. M/7615/58	REF. M/7615/59	REF. M/7615/60
	SEITE	N	Rechts oder links Ref. M/7615/61	A	A	•	•	•	•	•	A
			Fenster 410 Ref. M/7615/96	A							
			Fenster 470 Ref. M/7615/33		A						
		~	Fenster 510 / 520 Ref. M/7615/34			A					
		FENSTER	Fenster 550 Ref. M/7615/35				A				
		ш	Fenster 590 / 620 Ref. M/7615/36					A	A		
₩			Fenster 650 Ref. M/7615/74							A	
PREMIUM	FRONTSEITEN		Fenster 700 Ref. M/7615/75								A
	FRONT		Tür 410 Ref. M/7615/97	A							
			Tür 470 Ref. M/7615/39		A						
			Tür 510 / 520 Ref. M/7615/40			A					
		TÜR	Tür 550 Ref. M/7615/41				A				
			Tür 590 / 620 Ref. M/7615/42					A	A		
			Tür 650 Ref. M/7615/80							A	
			Tür 700 Ref. M/7615/81								A







1 I MEHRZWECK-ZELT-UNTERSTAND

M/A908J15

Mehrzweck-Zelt-Unterstand: Sommerküche, Lagerraum... robustes PVC, Sturm-Sicherheitsgurte. Klarsichtfenster und Lüftungsgitter. Klappen.

HOCHFESTES PVC-GEWEBE 510 g/m²
FENSTER 2 PVC-Fenster mit Klappe
1 Moskitonetzfenster mit Klappe Gestänge
GESTÄNGE verzinkter Stahl Ø 20 mm
EINGANG TÜR aufrollbar
Tragetasche im Lieferumfang enthalten.

2 I KÜCHENUNTERSTAND

A595E02

Hervorragende Luftzirkulation. Heckfenster mit Moskitonetz und Klappe.

DACH PVC-beschichteter Stoff
FENSTER undurchsichtig
GESTÄNGE verzinkter Stahl Ø 20 mm
EINGANGSTÜR Vorzelt mit 2 Stangen

♣ PRODUKTE

VIELSEITIG VERWENDBAR

Sommerküche, Stauraum... mit Fensterklappen, Klarsichtfenstern und Moskitonetzen.



Heckfenster mit Moskitonetz oder Klappe, perfekte Luftzirkulation, Wetterschutz.





3 I ÜBERDACHUNG

M/A891T03

Dieses Tunnelzelt bietet viel Platz für Stühle und Tische. Die 2 Türen mit Moskitonetzen schützen vor Insekten. Sehr schneller Aufbau und einfacher Transport dank der Tragetasche.

DACH 190T/75D Polyester PU wasserfest 1000 mm
POLYESTER-UMMANTELUNGEN Oxford 210D
PU 500 mm
GESTÄNGE 3 Glasfaserbögen Ø 11 mm und
6 Stahlrohre Ø 19 mm
EINGANG zwei Doppeltüren mit Moskitonetzen
TRAGETASCHE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

♣ PRODUKTE

VIELSEITIG VERWENDBAR

Sommerküche, Stauraum... mit Fensterklappen, Klarsichtfenstern und Moskitonetzen.

4 I AUFBLASBARE ÜBERDACHUNG

M/A949Y01

Dank des aufblasbaren Gestänges im Handumdrehen aufgebaut und einsatzbereit. Diese Überdachung wird mit 4 abnehmbaren Wänden geliefert, so dass Sie sich vor Wind und Sonne schützen oder ungestört essen können. Die große Bodenfläche ist ideal für große Tafelrunden.

STOFF Polyester 190T PU 2000 mm W/R
POLYESTER-UMMANTELUNGEN 150D PU
2000 mm W/R
GESTÄNGE aufblasbar Ø 100 mm
GEWICHT 8,5 kg

♣ PRODUKTE

Schneller und einfacher Auf- und Abbau, aufblasbares AIR CAMP Gestänge 4 abnehmbare Wände, große Bodenfläche.



Hier scannen, um es anzuschauen das Montage-Video anzuschauen















1 I SILMA QUICK

M/V926C01

Diese Dusch- oder Toilettenkabine öffnet sich sofort automatisch und passt in eine Transporttasche.

AUSSENDACH Polyester 185T/75D Polyurethanbeschichtung (PU) wasserfest 1000 mm

4 GLASFASERBÖGEN Ø 4,8 mm


4 Abspannschnüre

TRAGETASCHE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN HERINGE AUS STAHLDRAHT.



Einfacher und schneller Auf- und Abbau, automatische Öffnung, Dusch- oder Toilettenkabine für einen geschützten, ungestörten Raum.





2 I WINDSCHUTZ

M/A925P04

Um nicht gesehen zu werden und vor Wind geschützt zu sein.

STOFF Polyester 190T PU 1000 mm GESTÄNGE Stahl Ø 16 mm LÄNGE 3 × 145 cm HÖHE 130 cm MASSE IN GEÖFFNETEM ZUSTAND 435 (3 × 145 cm) × 130 cm

♣ PRODUKTE

Schutz gegen den Wind, schafft eine Privatsphäre, schnelle, einfache Installation.

3 I WINDSCHUTZ XL

M/A925R05

Um nicht gesehen zu werden und vor Wind geschützt zu sein.

STOFF Taft-Polyester 190T PU 1000mm GESTÄNGE Stahl Ø 16 mm LÄNGE 4 × 145 cm HÖHE 130 cm MASSE IN GEÖFFNETEM ZUSTAND 580 (4 × 145 cm) × 130 cm

♣ PRODUKTE

Windschutz, schafft eine Privatsphäre, schnelle und einfache Installation.



STAURAUM

A7612/1

MASSE 2 m × 1,50 m **DACH** PVC-Beschichtung 2 Seiten **GENEIGTES DACH** Doppeldeckung TRENNWAND-VORHÄNGE mit Moskitonetz und Klappe mit Verschluss GESTÄNGE Ø 19 mm **OPTION** Kabine innen





KÜCHE

A7247/4

MASSE 1,90 m × 1,10 m STOFF PVC-beschichtet auf beiden Seiten **GENEIGTES DACH** Doppeldeckung -Trennwand-Vorhänge -Großes Moskitonetz + Klappe mit Verschluss GESTÄNGE Ø 19 mm





PACK KABINE

MASSE 1,90 m × 1,40 m **DACH** Polyestergewebe mit einseitiger Beschichtung 240 g/m². Moskitonetz + Klappe mit Verschluss EINGENÄHTER ZELTBODEN PVC in Schalenform **GESTÄNGE** Ø 19 mm





CONFORT KABINE

A7611/1

ALLES ZUSAMMEN Außenzelt + Innenkabine MASSE 1,90 m × 1,30 m DACH Polyestergewebe, einseitig beschichtet - 2 Dach-Spannstangen - Moskitonetz + Klappe mit Verschluss INNENKABINE Baumwolle + Zeltboden PVC in Schalenform eingenäht **GESTÄNGE** \emptyset 19 mm



^{*} Die Anbauten passen zu allen Marken. Wenden Sie sich an Ihren Händler.



11 AUFBLASBARER ANBAU FÜR MODELL LIMA & ARUBA

M/7624/7

PHUKET M/7621/4

MASSE 2,10 m × 1,90 m

BODEN PU 5000 mm

STOFF Polyester Oxford 300D

MASSE 2,25 m × 1,80 m **DACH** Campclimate MOSKITONETZ-LÜFTUNGSFENSTER

3 I AUFBLASBARER ANBAU

FÜR MODELL INDIANA &



7,3 kg ∑ ∷

2 I KABINE FÜR **ANBAU LIMA & ARUBA**

M/7624/4

MASSE 2,10 m × 1,60 m STOFF Polyester 68 D 190T BODEN PE 130 g/m² MOSKITONETZ-LÜFTUNGSFENSTER



4 I KABINE FÜR ANBAU INDIANA & PHUKET

M/7621/5

MASSE 2 m × 1,90 m STOFF Polyester Oxford 210D BODEN PU 450 mm



Ausstattungen & Optionen

	LAGOON	SAMOA	ARUBA	LIMA	PHUKET	INDIANA	SANTA CRUZ	SAPPORO	SANTA CLARA	BIVOUAC CAR	GUÉRANDE	MONTREUX	PARTIEL	SICILE	TOUQUET	PRIMA	AUSTRAL	ATLANTIQUE	OCEAN	HONFLEUR	OSEO	NAGANO
OPTIONEN GESTÄNGE		ļ	UFB GE	LASE Stän	BARE:	S		GLA GE	SFAS STÄN	ER-					KI (ASSI GEST	ISCHI ÄNGI	ES E				
GLASFASER- GESTÄNGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-		-
SCHNELLSPANNER FÜR GESTÄNGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•		-
GESTÄNGESET DACHVORSPRUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* \$\triangle \triangle	* \$\triangle \triangle	* \$\triangle \triangle	-	Δ	Δ	-		-
OPTIONEN GURTE																						
VERSTELLBARE BODENGURTE	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	•		A
BODEN- GURTE	•	A	•	•	•	A	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-		-
STURM- ABSPANNUNG	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	Δ		Δ
ÖSE MIT SCHLAUFE AUF SCHMUTZFÄNGER	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•		A
OPTIONEN GURTE																						
DOPPELKEDERLIPPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		A
MAGNETKEDER- SET	-	-	-	-	Δ	-	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
JUSTIERFALTE FÜR VORDERSEITE MIT NIEDRIGEM PROFIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	•	•	•	•	•	•	•		A

▲ SERIENAUSSTATTUNG

 \triangle OPTIONEN * \blacktriangle \triangle OPTION FÜR KLEINE GRÖSSEN / SERIE FÜR GROSSE GRÖSSEN

ZELTBODEN S. 70-71

	LAGOON	SAMOA	ARUBA	LIMA	PHUKET	INDIANA	SANTA CRUZ	SAPPORO	SANTA CLARA	BIVOUAC CAR	GUÉRANDE	MONTREUX	PARTIEL	SICILE	TOUQUET	PRIMA	AUSTRAL	ATLANTIQUE	OCEAN	HONFLEUR	0750	NAGANO
OPTIONEN FÜR VORHÄNGE, MARKISEN UND SONNENSEGEL		A	UFB GE:	LASB Stän	ARE:	S		GLA GE	SFA: STÄN	SER- NGE					KL (ASS GEST	ISCHI ÄNGE	ES E				
KIT MARKISE	-	-	-	-	Δ	-	Δ	Δ	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	Δ	-
VORHANGSTOPP	-	-	-	÷	-	+	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A
WÄRME- REGULIERENDES SONNENSEGEL	-	Δ	-	-	-	Δ	-	-	-	-	•	•	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-
UNZERREISSBARE KOMPRESSIONS- RIEMEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	A	A	A	-	-	-	A	-	A
FIRSTSTANGEN & STANGEN																						
AIRCAMP ZWISCHEN- FIRSTSTANGEN	-	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	·	-	-	-	·	-	-	-
AIRCAMP STANGEN FIRSTSTANGEN	-	-	-	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WÄNDE MIT HALTERN FÜR VERANDASTANGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	A	•	A	•	A	•	-	-
VERANDA- STANGEN	-	-		-	-	-		-	-	-	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-
DACH- SPANNSTANGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>△</u>	•	-	<u>△</u>	<u>△</u>	Δ	<u>△</u>	Δ	Δ	-	-	-

▲ SERIENAUSSTATTUNG △ OPTIONEN ▲ △ SERIENAUSSTATTUNG FÜR DIE GRÖSSEN I BIS M, FÜR SICILE, TOUQUET, ETRETAT UND GUERANDE.

	LAGOON	SAMOA	ARUBA	LIMA	PHUKET	INDIANA	SANTA CRUZ	SAPPORO	SANTA CLARA	BIVOUAC CAR	GUÉRANDE	MONTREUX	PARTIEL	SICILE	TOUQUET	PRIMA	AUSTRAL	ATLANTIQUE	OCEAN	HONFLEUR	0750	NAGANO
OPTIONEN ANBAU UND INNENKABINEN		,	AUFB GE	LASE Stän	BARE IGE	S		GL/	SFA: STÄI	SER- NGE					KI	LASS GEST	ISCHI ÄNGI	ES E				
ANBAU FIRSTSTANGEN	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INNEN- KABINEN (WOHNRAUM)	-	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ
INNEN- KABINEN (ANBAU)	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	Δ	Δ	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-
КÜСНЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-
STAURAUM	-	-	-	-	-	-		-	-	-	Δ	Δ	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-
PACK KABINE (nicht wasserdicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-
CONFORT KABINE (wasserdicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-
VORZELT-VORBAU																						
KLASSISCHER VORZELT-VORBAU	-	-		-		-	-	-	-	-	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		-

Technische Daten

	LAGOON	SAMOA	ARUBA	LIMA	INDIANA	PHUKET
		G	7.11.02.1			
Erhältliche Größen	Kederlänge: 3,80 m und Dach 3,25 m	Dachlänge: 2,80 m	Dachlänge: 3,20 m, 3,90 m	Dachlänge: 3 m, 4,10 m	Kederlänge: 3,30 m	Kederlänge: 2,4 m
Vorzelttiefe	2,50 m	2,40 m	2,40 m	2,90 m	2,50 m	3,10 m
Gestänge: Typ	Aufblasbar	Aufblasbar	Aufblasbar	Aufblasbar	Aufblasbar	Aufblasbar
Gestänge: Qualität	Thermo-Polyurethan 0,30 mm + Beutel Polyester Oxford 600D	Thermo-Polyurethar 0,30 mm + Beutel Polyester Oxford 150D				
Gestänge: Schnellverschlussgriff	-	-	-	-	-	-
Gestänge: Durchmesser	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	120 mm	150 mm
Stoff: Dach	Polyester Ripstop 210D PU 5000 mm	Polyester Ripstop 300D PU 5000 mm	Polyester Ripstop 300D PU 5000 mm	Poly-Baumwollgewebe Ripstop 260 g/m²	Polyester Ripstop300D PU 5000 mm	Polyester Ripstop 300D PU 5000 mm
Stoff: Seitenwände und Frontseiten	Polyester Ripstop 210D PU 5000 mm	Polyester Ripstop 300D PU 5000 mm	Polyester Ripstop 300D PU 5000 mm	Poly-Baumwollgewe- be Ripstop 260 g/m ²	Polyester Ripstop 300D PU 5000 mm	Polyester Ripstop 300D PU 5000 mm
Stoff: Gurtstreifen	Polyester Ripstop 210D PU 5000 mm	Polyester Ripstop 300D PU 5000 mm	Polyester Ripstop 300D PU 5000 mm	Poly-Baumwollgewe- be Ripstop 260 g/m ²	Polyester Ripstop 300D PU 5000 mm	Polyester Ripstop 300D PU 5000 mm
Stoff: Vorhänge	Polyester	Polyester	Polyester	Poly-Baumwollgewebe	Polyester	Polyester
Seitenwände abnehmbar und austauschbar	-	-	-	2 Seiten	2 Seiten	-
Frontseite abnehmbar	Einteilig	Als Markise aufrollbar	Als Markise aufrollbar	Mitte abnehmbar auf 4,10 m	Als Markise aufrollbar	Als Markise aufrollba
Gelenkwinkel	-	-	-	-	-	-
Garantie	2 Jahre					
Ausstattung						
Justierfalte für Wohnwagen mit niedrigem Profil	Wasserdichter Schaumstoff	-	-	-	-	-
Belüftung Frontseite	Lüftungsklappen	-	-	Lüftungsklappen	Verdunklungsklappen	Lüftungsklappen
Unter Patte geschützter Verschluss	Seitenwände und Frontseite					
Seitenklappen mit Verschluss	-	-	-	-	-	-
Seite: Türen / Halter Verandastange	-	-	-	-	-	-
Gurtetroifon PVC-Roschichtung						

Justierfalte für Wohnwagen mit niedrigem Profil	Wasserdichter Schaumstoff	-	-	-	-	-
Belüftung Frontseite	Lüftungsklappen	-	-	Lüftungsklappen	Verdunklungsklappen	Lüftungsklappen
Unter Patte geschützter Verschluss	Seitenwände und Frontseite					
Seitenklappen mit Verschluss	-	-	-	-	-	-
Seite: Türen / Halter Verandastange	-	-	-	-	-	-
Gurtstreifen PVC-Beschichtung	-	-	-	-	-	-
Schmutzfänger PVC-Beschichtung				-		
Sturmabspannung	-	-	-	-	-	-
Verspannung Schmutzfänger	Schlinge	Schlinge	Schlinge	Schlinge	Schlinge	Schlinge
Dachspannstange Größe I bis M	-	-	-	-	-	-
TRIFIX-System	-	-	-	-	-	-
Sonnensegel	-	Option	Option	Ja	Option	-
Füße hinten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
DPS	-	-	-	-	Ja	-

Verandastangen	-	-	-	Ja aufblasbar auf 4,10 m	-	-
Sonnensegel	-	Ja	Ja	Serie	Ja	-
Dachspannstangen	-	-	-	Serienmäßig (aufblasbar)	-	-
Glasfasergestänge	-	-	-	-	-	-
Option Vorzelt-Vorbau	-	-	-	-	-	-
Anbau Stauraum	-	-	-	-	-	-
Anbau Küche	-	-	-	-	-	-
Anbau Pack Kabine	-	-	-	-	-	-
Anbau Confort Kabine	-	-	-	-	-	-
Aufblasbarer Anbau AIR CAMP	-	-	-	Ja	Ja	-
Innenkabine Vorzelt	-	Ja	Ja	Ja	Ja	

	SANTA CRUZ	SANTA CLARA	SAPPORO	BIVOUAC CAR
Erhältliche Größen	Dachlänge: 2,76 m	Dachlänge: 2,50 m	Dachlänge: 1 m bis 1,60 m	Dachlänge: 1,80 m
Vorzelttiefe	3,60 m	3,50 m	4 m	3,30 m
Gestänge: Typ	Aufblasbar	Glasfasern	Automatisch	Glasfasern
Gestänge: Qualität	Thermo-Polyurethan 0,30 mm + Beutel Polyester Oxford 150D	Glasfasern	Glasfasern Stahl	Glasfasern
Gestänge: Schnellverschlussgriff	-	-	-	-
Gestänge: Durchmesser	150 mm	160 mm	11 mm	11 mm
Stoff: Dach	Polyester Ripstop 100T 68D P U 3000 mm	Polyester Oxford 300D PU 5000 mm	Polyester 190T 75D PU 2000 mm	Polyester 190T PU 3000 mm
Stoff: Seitenwände und Frontseiten	Polyester Ripstop 300D PU 5000 mm	Polyester Oxford 300D PU 5000 mm	Polyester 190T 75D PU 2000 mm	Polyester 190T PU 3000 mm
Stoff: Gurtstreifen	Polyester Ripstop 300D PU 5000 mm	Polyester Oxford 300D PU 5000 mm	Polyester 190T 75D PU 2000 mm	-
Stoff: Vorhänge	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
Seitenwände abnehmbar und austauschbar			-	-
Frontseite abnehmbar	Als Markise aufrollbar	Als Markise aufrollbar	-	Als Markise aufrollbar
Gelenkwinkel	-	-	-	-
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
	<u> </u>	-		-
	-	Warran and Öfferen and an	-	-
niedrigem Profil Belüftung Frontseite	- Lüftungsklappe	- Klappe und Öffnung unter Dachvorsprung	- Lüftungsklappe	-
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss	Seitenwände und Frontseite	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen /		Dachvorsprung		- Seitenwände und Frontseit -
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange	Seitenwände und Frontseite -	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	-
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange Gurtstreifen PVC-Beschichtung	Seitenwände und Frontseite	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange Gurtstreifen PVC-Beschichtung Schmutzfänger PVC-Beschichtung	Seitenwände und Frontseite -	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	-
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange Gurtstreifen PVC-Beschichtung Schmutzfänger PVC-Beschichtung Sturmabspannung	Seitenwände und Frontseite	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	-
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange Gurtstreifen PVC-Beschichtung Schmutzfänger PVC-Beschichtung Sturmabspannung Verspannung Schmutzfänger	Seitenwände und Frontseite -	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	-
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange Gurtstreifen PVC-Beschichtung Schmutzfänger PVC-Beschichtung Sturmabspannung Verspannung Schmutzfänger Dachspannstange Größe I bis M	Seitenwände und Frontseite	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	-
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange Gurtstreifen PVC-Beschichtung Schmutzfänger PVC-Beschichtung Sturmabspannung Verspannung Schmutzfänger Dachspannstange Größe I bis M TRIFIX-System	Seitenwände und Frontseite Gummibänder	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	-
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange Gurtstreifen PVC-Beschichtung Schmutzfänger PVC-Beschichtung Sturmabspannung Verspannung Schmutzfänger Dachspannstange Größe I bis M TRIFIX-System Sonnensegel	Seitenwände und Frontseite	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	-
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange Gurtstreifen PVC-Beschichtung Schmutzfänger PVC-Beschichtung Sturmabspannung Verspannung Schmutzfänger Dachspannstange Größe I bis M TRIFIX-System Sonnensegel Füße hinten	Seitenwände und Frontseite Gummibänder	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	-
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange Gurtstreifen PVC-Beschichtung Schmutzfänger PVC-Beschichtung Sturmabspannung Verspannung Schmutzfänger Dachspannstange Größe I bis M TRIFIX-System Sonnensegel Füße hinten DPS	Seitenwände und Frontseite Gummibänder	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	-
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange Gurtstreifen PVC-Beschichtung Schmutzfänger PVC-Beschichtung Sturmabspannung Verspannung Schmutzfänger Dachspannstange Größe I bis M TRIFIX-System Sonnensegel Füße hinten DPS	Seitenwände und Frontseite Gummibänder	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	-
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange Gurtstreifen PVC-Beschichtung Schmutzfänger PVC-Beschichtung Sturmabspannung Verspannung Schmutzfänger Dachspannstange Größe I bis M TRIFIX-System Sonnensegel Füße hinten DPS DPTIONEN Verandastangen	Seitenwände und Frontseite Gummibänder	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	-
Justierfalte für Wohnwagen mit niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange Gurtstreifen PVC-Beschichtung Schmutzfänger PVC-Beschichtung Sturmabspannung Verspannung Schmutzfänger Dachspannstange Größe I bis M TRIFIX-System Sonnensegel Füße hinten DPS DPTIONEN Verandastangen Sonnensegel Dachspannstangen	Seitenwände und Frontseite Gummibänder	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	-
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange Gurtstreifen PVC-Beschichtung Schmutzfänger PVC-Beschichtung Sturmabspannung Verspannung Schmutzfänger Dachspannstange Größe I bis M TRIFIX-System Sonnensegel Füße hinten DPS DPTIONEN Verandastangen Sonnensegel	Seitenwände und Frontseite Gummibänder	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	-
niedrigem Profil Belüftung Frontseite Unter Patte geschützter Verschluss Seitenklappen mit Verschluss Seite: Türen / Halter Verandastange Gurtstreifen PVC-Beschichtung Schmutzfänger PVC-Beschichtung Sturmabspannung Verspannung Schmutzfänger Dachspannstange Größe I bis M TRIFIX-System Sonnensegel Füße hinten DPS DPTIONEN Verandastangen Sonnensegel Dachspannstangen	Seitenwände und Frontseite Gummibänder	Dachvorsprung Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	-

-

Anbau Küche
Anbau Pack Kabine
Anbau Confort Kabine
Aufblasbarer Anbau AIR CAMP

Innenkabine Vorzelt

	GUÉRANDE	MONTREUX	PARTIEL	SICILE	TOUQUET	PRIMA	AUSTRAL
Erhältliche Größen	B bis M	E bis M	Kederlänge: 3,50 m, 4,75 m, 6 m	B bis M	B bis M	A bis M	C bis M
Vorzelttiefe	2,70 m	2,50 und 3 m	2,40 m	2,70 m	2,70 m	2,40 m	3 m
Gestänge: Typ	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Gestänge: Qualität	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt
Gestänge: Schnellverschlussgriff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gestänge: Durchmesser	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Stoff: Dach	Polyester- Gewebe 240 g/m² Beschichtung 1 Außenseite	PVC-beschichtet 2 Seiten 480 g/m²	PVC 420 g/m² beschichtet 2 Seiten	Polyester- Gewebe 240 g/m² Beschichtung 1 Außenseite	PVC-beschichtet 420 g/m² 2 Seiten	Polyestergewebe 240 g/m² Beschichtung 1 Außenseite	Polyester- Beschichtung 280 g/m²
Hauptstoffe: Seitenwände und Frontseiten	Polyestergewebe 180 g/m²	PVC-Schwer- 2 Seiten 450 g/m²	PVC-Schwer- Beschichtung 450 g/m ²	Polyestergewebe 180 g/m²	PVC-Schwer- 2 Seiten 335 g/m ²	Polyestergewebe 180 g/m²	Acrylgewebe 280 g/m²
Stoff: Gurtstreifen	PVC-Beschichtung 2 Seiten 335 g/m ²	PVC-Beschichtung 2 Seiten 450 g/m²	Polyester- Schwer- beschichtung 450 g/m²	PVC-Beschichtung 2 Seiten 335 g/m ²	PVC-Beschichtung 2 Seiten 335 g/m²	PVC-Beschichtung 2 Seiten 335 g/m ²	Polyester-Beschich- tung 480 g/m²
Stoff: Vorhänge	Poly- Baumwollgewebe	Poly- Baumwollgewebe	Poly- Baumwollgewebe	Poly- Baumwollgewebe	Poly- Baumwollgewebe	Poly- Baumwollgewebe	Poly- Baumwollgewebe
Seitenwände abnehmbar und austauschbar	2 Seiten	2 Seiten	-	2 Seiten	2 Seiten	Eine Seite	2 Seiten
Frontseite abnehmbar	In 2 Teilen (außer B und C)	In 2 Teilen	In 2 Teilen (6 m)	In 2 Teilen (außer B und C)	In 2 Teilen (außer B und C)	Einteilig	In 2 Teilen
Gelenkwinkel	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

AUSSTATTUNG

Justierfalte für Wohnwagen mit niedrigem Profil	Ja	Ja	Wasserdichter Schaumstoff	Ja	Ja	Ja	Ja
Belüftung Frontseite	Permanent D bis M	Abdeckbare Klappe	-	Permanent D bis M	Permanent D bis M	Permanent	Abdeckbare Klappe
Unter Patte geschützter Verschluss	Seitenwände und Frontseite	Seitenwände	Seitenwände und Frontseite				
Seitenklappen mit Verschluss	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auf Haltern für Verandastangen: Türen / Halter Verandastange	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schmutzfänger PVC-Beschichtung	Ja	Hochwider- standsfähig	Ja	Ja	Ja	Option**	Ja
Sturmabspannung	Ja	Ja	Ja	Ja*	Ja		Ja
Verspannung Schmutzfänger	-	Ösen	Ösen	-	Ösen	-	Ösen
Dachspannstangen Größe I bis M	Ja	Alle Größen	-	Ja	Ja	Ja	-
TRIFIX-System	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sonnensegel	Option	Ja	Option	Option	Option	-	-
Füße hinten	-	Ja 3 m	Ja	-	-	-	-
DPS	Ja	-	-	Ja	Ja	-	Ja

Verandastangen	Ja	Ja	Ja 6 m	Ja	Ja	Ja	Ja
Sonnensegel	Ja	Serie	Ja	Ja	Ja	-	-
Dachspannstangen	Größe A bis H	Serie	-	Größe A bis H	Größe A bis H	Größe A bis H	Alle Größen
Glasfasergestänge	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	-
Option Vorzelt-Vorbau	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Anbau Stauraum	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Anbau Küche	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Anbau Pack Kabine	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Anbau Confort Kabine	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufblasbarer Anbau AIR CAMP		-	-	-	-	-	-
Innenkabine Vorzelt		-	-	-	-	-	-

	ATLANTIQUE	OCEAN	HONFLEUR	OSLO	NAGANO M	NAGANO XL
Erhältliche Größen	C bis M	B bis M	0,1,2,3	M und XL	Kederlänge: 2 m	Kederlänge: 2 m
Vorzelttiefe	2,70 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	1,50 m	1,50 m
Gestänge: Typ	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Gestänge: Qualität	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt
Gestänge: Schnellverschlussgriff	Ja	Ja	Ja	ja	-	-
Gestänge: Durchmesser	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Stoff: Dach	Polyester-Beschichtung 280 g/m²	Polyester-Beschichung 280 g/m²	Polyester-Gewebe 240 g/m² Beschichtung 1 Außenseite	PVC-Beschichtung 420 g/m ² 2 Seiten	PVC-Beschichtung 420 g/m² 2 Seiten	PVC-Beschichtung 420 g/m ² 2 Seiten
Stoff: Seitenwände und Frontseiten	Polyester All-Season 220 g/m²	Polyester All-Season 220 g/m²	Polyestergewebe 180 g/m²	PVC-Beschichtung 2 Seiten 335 g/m ²	PVC-Beschichtung 2 Seiten 335 g/m ²	PVC-Beschichtung 2 Seiten 335 g/m²
Stoff: Gurtstreifen	Polyester-Beschichtung 480 g/m²	Polyester-Beschichung 480 g/m²	PVC-Beschichtung 2 Seiten 335 g/m ²	PVC-Beschichtung 2 Seiten 335 g/m ²	PVC-Beschichtung 2 Seiten 335 g/m ²	PVC-Beschichtung 2 Seiten 335 g/m²
Stoff: Vorhänge	Poly-Baumwollgewebe	Poly-Baumwollgewebe	Poly-Baumwollgewebe	Poly-Baumwollgewebe	Poly-Baumwollgewebe	Poly-Baumwollgewebe
Seitenwände abnehmbar und austauschbar	2 Seiten	2 Seiten	2 Seiten	Eine Seite	-	-
Frontseite abnehmbar	In 2 Teilen	In 2 Teilen	In 2 Teilen	ja	-	-
Gelenkwinkel	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

AUSSTATTUNG

Justierfalte für Wohnwagen mit niedrigem Profil	Ja	Ja	-	-	Wasserdichter Schaumstoff	Wasserdichter Schaumstoff
Belüftung Frontseite	Abdeckbare Klappe	Permanent	-	Permanent	Permanent	Permanent
Unter Patte geschützter Verschluss	Seitenwände und Frontseite	Seitenwände und Frontseite	Seitenwände	Seitenwände	Seitenwände	Seitenwände
Seitenklappen mit Verschlüssen	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Auf Haltern für Verandastangen: Türen / Halter Verandastange	Nein	Nein	Ja	Ja	-	-
Schmutzfänger PVC-Beschichtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sturmabspannung	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Verspannung Schmutzfänger	Ösen	Ösen	-	-	-	-
Dachspannstange Größe I bis M	-	-	-	-	-	-
TRIFIX-System	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
Sonnensegel	Option	Option	-	-	-	-
Füße hinten	-	-	-	-	Ja	Ja
DPS	Ja	Ja	-	-	-	-

Verandastangen	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Sonnensegel	Ja	Ja	-	-	-	-
Dachspannstangen	Alle Größen	Alle Größen	-	-	-	-
Glasfasergestänge	Ja	Ja	-	Ja	-	-
Option Vorzelt-Vorbau	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Anbau Stauraum	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Anbau Küche	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Anbau Pack Kabine	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Anbau Confort Kabine	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Aufblasbarer Anbau AIR CAMP	-	-	-	-	-	-
Innenkabine Vorzelt	Ja	Ja	Ja	-	-	-

Verpackung

GUÉRANDE

GEWICHT KG

14,2

17,7 18,6

31,7

16,4 16,9 18,6 19,3 19,9 21,6 22,5 23,9 24,9

25,0 25,5 26,8

NAGANO M GRÖSSE GEWICHT KG KARTONS CM

10,9

7,9

122 × 16 × 16

118 × 30 × 20

GESTÄNGE ONE SIZE

STOFFBESPANNUNG

ONE SIZE

GRÖSSEN

ABC

DEF

IJKLM

STOFFBESPANNUNG GESTÄNGE

			MONTREUX	2M50		МО	NTREUX	(31	М		SIC	ILE	
		GRÖSSEN	GEWICHT KG	KARTONS (CM	GRÖSSEN	GEWICHT K	Œ	KARTONS CM	GRÖSSEN	l GEWIC	CHT KG	KARTONS CM
	—	EFGH	29,2	122 × 23 ×	24	EFGH	29,2		122 × 23 × 24	ABC	14	1,2	122 × 16 × 16
	SE SE	IJKLM	34,2	122 × 23 ×	24	IJKLM	34,2	PAKETE	122 × 23 × 24	DEF	17	7,7	122 × 17 × 20
	GESTÄNGE					EFGH IJKLM	4,2	2 PAK	Beutel 200 × 1400	GH	18	3,6	122 × 17 × 20
	_									IJKLM	3	1,7	122 × 23 × 24
	STOFFBESPANNUNG	E F G H I J K L	27,3 28,8 29,5 31,3 33 33,5 35,7 36,9	118×50×	30	E F G H I J K L	29,8 30,7 31,7 32,5 35,5 36 38,8 39,5		118 × 50 × 30	B C D E F G H I J	14 15 1 16 17 18 11	3,4 4,1 5,4 6 6 5,3 7,6 8,1 9,1	118 × 40 × 25
	STO	M	38,1			M	41,3			K L M	20	0,1 0,8 1,5	118 × 50 × 30
			PRIMA		l	TO	UQUET			1	PARTI		
KΔ	RTONS CM	GRÖSSEN	GEWICHT KG	KARTONS CM	1 GR	RÖSSEN GE	WICHT KG		KARTONS CM	GRÖSSEN	GEWICH	L KG	KARTONS CM
		ABC				ABC				350		i KO	
	2 × 16 × 16 2 × 17 × 20	DEF	14,2	122 × 16 × 16 122 × 17 × 20	_	DEF	14,2		122 × 16 × 16 122 × 17 × 20	475	26 26		122 × 23 × 20 122 × 23 × 20
	2 × 17 × 20	GH	18,6	122 × 17 × 20		GH	18,6		122 × 17 × 20	473			122 - 25 - 20
	2 × 23 × 24	IJKLM	28,4	122 × 23 × 20	_	JKLM	31,7		122 × 17 × 20 122 × 23 × 20	600	36,8		122 × 23 × 24
	3 × 40 × 25	A B C D E F	13,1 13,3 13,9 14,1 14,4 14,9	118 × 30 × 20		B C D E F	16,4 16,9 18,6 19,3 19,9 21,6		122 - 23 - 20	350 475	20,4 24,3		118 × 40 × 25
118	3×50×30	G H J K L	15,7 17,3 18,6 18,8 18,9 19,7 20	118 × 40 × 25	5	K L M	22,5 23,9 24,9 25,0 25,5 26,8		118 × 40 × 25 -	600	29,2		118 × 50 × 30
			AUSTRA	L		AT	LANTIQ	UE			OCI	AN	
		GRÖSSEN	GEWICHT KG	KARTONS (СМ	GRÖSSEN	GEWICHT K	Œ	KARTONS CM	GRÖSSEN	l GEWIC	HT KG	KARTONS CM
		CD	17,4	115 × 27 × 1	13,5	CD	16,75		115 × 27 × 13,5	CD	15	,9	115 × 27 × 11,5
	뜅	EFGH	18,8	115 × 27 × 1	13,5	EFGH	18,15		115 × 27 × 13,5	EFGH	17,	05	115 × 27 × 11,5
	GESTÄNGE	IJKLM	26	115 × 27 ×	15	J K L M	24,7		115 × 27 × 15 115 × 27 × 15	- IJKLM	23	,25	115 × 27 × 13,5
	<u> </u>	C D	22,6 21,4	120 × 28 ×	26	C D	18,2 18,6		115 × 27 × 22	C D	17 17	,5 ,9	115 × 27 × 23
	SPANNUNG	E F G H	22,6 23 23,6 24,5	120 × 28 ×	29	E F G H	19,3 20,1 20,5 21,2		115 × 27 × 24	E F G H		0	115 × 27 × 25
	STOFFBESPA	I J K L M	25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 27,9	120 × 28 ×	33	J K L M	22,2 22,8 23,1 23,9 24,6		115 × 27× 27 115 × 27 × 30	L K L M	21 22 22 22 23	2,4 2,7 2,9	115 × 27 × 27
		NAGANO 2	KL	М	IINI SIL	VER	MINI S	SILV	ER SONNEN	VERDECK	LUXUS S	ONNE	NVERDECK
СМ	GRÖSSE	GEWICHT KG	KARTONS CM	GRÖSSE GE	EWICHT K	G KARTONS CM	GRÖSS	SE	GEWICHT KG K	ARTONS CM	GRÖSSE GE	WICHT K	G KARTONS CM
							(GES	STÄNGE + ST	OFF	GEST	ÄNGE	+ STOFF
20	ONE SIZE	8,4 1,3	122 × 16 × 16 SAC 60 × 15	ONE SIZE	9,6	122 × 16 × 11		ZE	6,4 13	30 × 30 × 15	A B C D E F G H	11,4 11,6 11,8 12,1 12,5 12,6 12,7 12,9	130 × 30 × 15
											J WAND	13,2 13,5	Beutel 40 × 40
											WAND	1,7	Deulei 40 × 40
			KARTO					:	ÖSSEN	05111101	IT 1/0		TONS CM

	GRÖSSEN	GEWICHT KG	KARTONS CM		GRÖSSEN	GEWICHT KG	KARTONS CM
LAGOON	-	19 kg	82 × 31 × 31 cm	INDIANA	-	28,8 kg	82 × 39 × 40 cm
ARUBA		WENDEN SIE SICH AN UN	S	SANTA CRUZ	-	15,8 kg	72 × 32 × 32 cm
	280 350	22,4 kg 26 kg	87 × 36 × 36 cm 82 × 38 × 38 cm 87 × 38 × 38 cm 87 × 39 × 39 cm	NORTH TWIN	-	26 kg	75 × 43 × 45 cm
SAMOA	390 420	26,5 kg 29,4 kg		SANTA CLARA	-	20,6 kg	76 × 35 × 30 cm
LIMA	300 410	29 kg 36 kg	82 × 37 × 38 cm 87 × 39 × 39 cm	SAPPORO	-	13,5 kg	105 × 22 × 22 cm
PHUKET		WENDEN SIE SICH AN UN	S				

TRIGANO BIETET AUSSERDEM

eine große Auswahl an Vorzelten, Zelten, Outdoormöbeln und Campingzubehör.









Siehe: www.trigano-camping.com

Z.A. La Croix des Marais I La Roche de Glun I 26603 Tain l'Hermitage I CEDEX FRANKREICH +33 (0)4 75 84 85 00 I +33 (0)4 75 84 85 01









Konzeption Realisierung starteo.pro I TRIGANO MDC R.C.S. Paris B 775 735 020 Dieses Dokument ist unverbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Bitte nicht auf die Straße werfen.



trigano-camping.com

Unsere anderen Aktivitäten





TRIGANO HPA Zeltlodges

www.trigano-hpa.com





TRIGANO FÜR GEMEINSCHAFTEN

Professionelle Partyzelte, Barnums, Faltstände, Möbel und Gemeinschaftseinrichtungen

www.trigano-collectivites.com





MATRATZE FÜR UNTERWEGS

Maßgeschneiderte Matratzen für Freizeitfahrzeuge

www.matelasnomade.com

Folgen Sie #triganocamping (In (in (iii))













